

## TERMO DE REFERÊNCIA DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Sugerida: Pregão Eletrônico para Registro de Preços


Tipo Sugerido: Menor Preço por Item

Requisitante: Secretaria Municipal de Educação



### RESUMO DO OBJETO SUGERIDO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA DO ITUÊTO/MG.



## **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **OBJETIVO**


Tendo em vista o disposto no art. 8º, inc. II, do Decreto nº 3.555/2000, para licitação na modalidade pregão eletrônico, apresento a seguir estudos preliminares realizados contendo elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Secretaria de Educação, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição de métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato, quando for o caso.

O Termo de Referência visa esclarecer e direcionar os procedimentos essenciais para a Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiro elaborar o ato convocatório e a formalização do processo administrativo de licitação. No Termo de Referência, o solicitante apresenta sugestões básicas sobre os procedimentos administrativos mais comuns nas licitações públicas municipais. O atendimento aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência evitará equívocos nas compras e contratações futuras, bem como a obediência ao Decreto Municipal nº. 17, de 30 de junho de 2008 que dispõe sobre a regulamentação do Regimento Interno da CPL/Pregoeiro.

O Termo de Referência dispõe sobre questões relacionadas com as formalizações e controles dos procedimentos, assegurando ao requisitante a eficácia da sua pretensão. O Termo de Referência reproduz as diretrizes e as exigências previstas nas Leis que disciplinam o processo formal de licitações públicas, conjugado com a Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

As sugestões e solicitações constantes do Termo de Referência são de responsabilidade do requisitante. Portanto, o não acatamento por parte da CPL/Pregoeiro na elaboração do Ato Convocatório, poderá não atender plenamente o objeto pretendido.

O Termo de Referência deverá fazer parte do processo licitatório e estar à disposição dos licitantes interessados, uma vez que o Termo de Referência define, detalha e justifica a contratação de forma precisa, bem como os critérios para aceitação dos bens, a estrutura de custos, os deveres do contratado, os procedimentos de fiscalização, prazo de execução do contrato, penalidades aplicáveis, enfim, tudo que possa auxiliar a CPL/Pregoeiro. Desta forma, não poderá ser negado ao licitante o acesso a essas informações, deve integrar o Edital ou estar à disposição do licitante para consulta.



## **OBJETO**

**REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA DO ITUÊTO/MG.**

## **JUSTIFICATIVA**

A presente licitação destina-se ao atendimento das necessidades do Município de Santa Rita do Ituêto - MG, em razão de levantamento de necessidades apontadas, considerando as atuais condições dos eletrodomésticos e materiais existentes, os quais alguns são antigos e ineficientes do ponto de vista energético e de durabilidade, outros estão em quantidade inadequada à demanda municipal e ainda há os materiais que não existem na Prefeitura, portanto sendo necessária a aquisição dos materiais e serviços em epígrafe.

Em virtude da imprevisibilidade da quantidade necessária dos produtos, bem como a falta de espaço físico para armazenamento, a aquisição torna-se mais apropriada por meio do Registro de Preços.

## **REGISTRO DE PREÇOS**

O Sistema de Registro de Preços é o conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. É um tipo de procedimento de licitação onde os ganhadores não efetivam imediatamente após a adjudicação e homologação do certame a entrega de seus produtos/serviços nem recebem os empenhos assim que forem declarados aptos a negociarem com o órgão licitante.

Eles apenas comparecem ao certame para informar que estão dispostos a vender e/ou prestar os serviços ao município por um preço determinado e válido por um período de até 12 (doze) meses.


No registro de preços a administração tem uma garantia de fornecimento certo a preço previamente declarado, nas outras modalidades licitatórias corre-se freqüentemente o risco de os certames fracassarem por ausência de licitantes, variação nos preços, ausência de pronta entrega/atendimento.

Os objetivos principais do Sistema de Registro de Preços são:

- Redução de custos;
- Otimização dos procedimentos licitatórios;
- Garantia de fornecimento sempre ao menor preço praticado pelo mercado;
- Aceleração dos prazos legais exigidos para a formalização dos atos administrativos inerentes a licitação;



**Prefeitura Municipal de Santa  
Rita do Ituêto**  
**CNPJ: 18.413.187/0001-10**  
**Santa Rita do Ituêto - MG**



- Dispensa da obrigatoriedade de manutenção de estoques nas dependências do órgão (o produto fica com o licitante vencedor, no seu armazém, e por sua conta);
- Facilidade na distribuição (o produto segue uma linha reta entre fornecedor usuário).

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não poderá ser superior a um ano, computadas neste as eventuais prorrogações. Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos.

Na Ata de Registro de Preços os preços poderão ser registrados tantos fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte:

- O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão oficial da administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da ata de registro de preços;
- Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da ata; os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da ata de registro de preços, para que este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.

A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.


Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação.

Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da ata de registro de preços e compromisso de fornecimento que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão



**Prefeitura Municipal de Santa  
Rita do Ituêto**  
**CNPJ: 18.413.187/0001-10**  
**Santa Rita do Ituêto - MG**



interessado, por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de Aquisição ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei de Licitações.

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de Aquisição ou ordem de execução de serviço.

A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei de Licitações. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado, frustrada a negociação. O fornecedor será liberado do compromisso assumido e poderão ser convocados os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços.

O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- Descumprir as condições da ata de registro de preços;
- Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- Tiver presentes razões de interesse público.


**Usuários do Registro:** Durante a vigência da Ata de Registro de Preços quaisquer órgãos ou unidade da Administração poderão utilizar a referida ata, podendo ainda, outros órgãos solicitar a participação na Ata de Registro de Preços de acordo com a legislação vigente:

- Secretaria Municipal de Administração;
- Secretaria Municipal da Fazenda;
- Secretaria Municipal de Educação;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Obras e Transporte;
- Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
- Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo;
- Secretaria Municipal de Assistência Social.



**Prefeitura Municipal de Santa  
Rita do Ituêto**

**CNPJ: 18.413.187/0001-10  
Santa Rita do Ituêto - MG**



**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

A legislação básica a ser definida como fundamentação para a realização do procedimento licitatório são Lei Federal nº. 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº. 8.883/94, Lei Federal nº. 9.648/98, Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, Lei Complementar nº 101/00, Lei nº. 10.520/02 e Decreto Municipal que dispõe sobre o Regimento Interno da Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiro e Decreto Federal 10.024/19.

Os atos convocatórios deverão ser publicados de forma resumida (extrato), contendo a indicação do local onde os interessados poderão obter o texto integral do Edital e todas as informações sobre a licitação.

Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluirá o do vencimento, e considerará apenas os dias de expediente do órgão licitante, nos termos do art. 110 da Lei Federal nº. 8.666/93. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente no órgão ou na entidade promotora da licitação.

Na modalidade Pregão, o aviso de licitação deverá ser publicado, no mínimo, uma vez no Diário Oficial do Respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, não podendo o prazo de publicação ser inferior a 08 (oito) dias úteis.

**FORMAÇÃO DE PREÇOS**


O Município adotou como critério para formação de planilha básica de preços a média das cotações realizadas no mercado, que foram disponibilizadas a esta Secretaria pessoalmente ou via e-mail, conforme descrito na cotação. **(em anexo)**.

Será da mesma forma desclassificada a licitante que apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a demonstrar sua viabilidade, por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos serão coerentes com o mercado.

Serão rejeitados pela Administração os produtos que não atenderem ao padrão mínimo de qualidade aceitável e definidos pelas especificações no Anexo I, sendo que tal condição será conferida pelo Fiscal do Contrato, indicado no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços.

**PRODUTOS A SEREM LICITADOS**

Os produtos a serem licitados são os constantes do **Anexo I** "Descrição dos Produtos e quantidades estimativas de consumo" que integra o presente Termo de Referência.



## **AMOSTRAS**

Geralmente não é recomendável amostra na modalidade pregão.

## **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

A Autorização de Fornecimento para execução (ordem de compra), que são objeto da Ata de Registro de Preços será autorizada, em todo caso, pelo Prefeito, Secretários ou servidor devidamente designado oficialmente pela Autoridade máxima do município ou pelo Setor de Compras da Prefeitura de Santa Rita do Ituêto.

## **VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo, em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, em até 12 (doze) meses.

## **PAGAMENTO**

O pagamento será feito pelo Município de Santa Rita do Ituêto, em até trinta (30) dias após a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devidamente acompanhada dos documentos que demonstrem a regularidade fiscal do compromissário Fornecedor/Prestador de Serviços com a Fazenda Federal, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS e CNDT \_ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, diretamente no Setor de Compras da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.

A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da empresa informando o Número do Banco preferencialmente do Banco do Brasil, a Agência Bancária e o número da Conta a ser depositado o pagamento, não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.


A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

## **SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO**

Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa



**Prefeitura Municipal de Santa  
Rita do Ituêto**  
CNPJ: 18.413.187/0001-10  
**Santa Rita do Ituêto - MG**



de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.

Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n.8.666/93:

- Advertência;
- Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;
- Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.


As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

#### **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato da compra.

A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade Geral da Prefeitura, devendo constar na mesma o número do processo licitatório ou número do contrato, anexando a cópia ao processo administrativo de licitação.

O Setor de Compras solicitará a Contabilidade Geral, a emissão da nota de empenho que deverá conter a autorização do ordenador de despesa.



**DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS**

Esta Secretaria sugere que para que sejam consideradas habilitadas à contratar com o Município as empresas apresentem a seguinte documentação:

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:**

A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto no edital e conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:

**Documentação Relativa à Habilitação Jurídica:**

Cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante;

Registro comercial, no caso de empresa individual;

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir;

**Documentação Relativa à Habilitação Fiscal:**

Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado;

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e relativa à Seguridade Social demonstrando regularidade no cumprimento dos encargos sociais instruídos por Lei INSS. CND Federal Conjunta.


Prova de Regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação da sede da licitante;

Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante;

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 452, de 1º de maio de 1943 Alterada pela Lei Nº 12.440, de 07 de julho de 2011 - DOU DE 08/07/2012;



**Prefeitura Municipal de Santa  
Rita do Ituêto  
CNPJ: 18.413.187/0001-10  
Santa Rita do Ituêto - MG**



Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço) demonstrando situação regular;

Alvará de licença para Localização e Funcionamento emitido pelo Município da sede da empresa proponente, ano vigente. (com vigência inicial e final, ou cópia da lei municipal que regularize sua validade);

Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, conforme modelo do anexo deste edital.

**Documento relativo à qualificação econômico-financeira:**

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

**Documentação relativa à qualificação técnica:**

Comprovação de que a licitante forneceu, sem restrição, material/serviço igual ou semelhante ao do objeto da licitação.

Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e de que cumpre os requisitos de habilitação, conforme anexo deste edital.

A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, se enquadrando em Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa (ME), deverá apresentar declaração.

**DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**


Poderão participar os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular junto a Prefeitura, condição para obter, mediante procedimento regular definido pelo referido órgão, uma "senha de acesso" específica. O procedimento necessário para a realização do referido credenciamento, também está disponível no endereço: <https://bll.org.br/>.

O licitante deverá utilizar essa "senha" para acesso ao sistema eletrônico, sendo que a simples validade no prazo de vigência, não significa sua habilitação automática em qualquer Pregão, na forma eletrônica, que venha a participar; etapa a ser cumprida a cada certame.

A participação neste certame é restrita, destinada, exclusivamente, às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos itens onde o valor é igual ou inferior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) nos termos da legislação vigente.



**Prefeitura Municipal de Santa  
Rita do Ituêto**  
**CNPJ: 18.413.187/0001-10**  
**Santa Rita do Ituêto - MG**



Não poderão participar os interessados:

Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos;

Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitação;  
e

Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 9º, da Lei 8.666/93.

É vedada a participação de entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. Como instrumento de atuação empresarial, o consórcio pode conduzir a resultados indesejáveis. A formação de consórcios acarreta risco da dominação do mercado, através de pactos de eliminação de competição entre os empresários. No campo de licitações, a formação de consórcios pode reduzir o universo da disputa. O consórcio pode retratar uma composição entre eventuais interessados: em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo para eliminar a competição.

Como condição para participação no Pregão, o licitante deverá proceder, preliminarmente, à devida "qualificação" mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de todos os campos necessários e obrigatórios, tais como:

Que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º, da Lei 123/06, estando, portanto, apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos seus Arts. 42 a 49, sendo que:


Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, o não cumprimento dos requisitos do referido artigo impedirá a participação do licitante nos respectivos itens;

Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, o não cumprimento desses requisitos apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que ME ou EPP.

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.



**Prefeitura Municipal de Santa  
Rita do Ituêto  
CNPJ: 18.413.187/0001-10  
Santa Rita do Ituêto - MG**



Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.

Que inexistente fato impeditivo para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa nº 02, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento e Gestão.

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções aplicáveis previstas em Lei e neste Edital.

A Pregoeira poderá promover diligência, na forma do Art. 43, §3º, da Lei 8.666/93, destinada a esclarecer as informações declaradas, inclusive, se o licitante é, de fato e de direito, considerado microempresa ou empresa de pequeno porte.

#### **DO CREDENCIAMENTO**

O credenciamento é o nível básico de cadastro no Município, que permite aos interessados regularmente cadastrados, acesso ao sistema eletrônico utilizado e a participação em qualquer Pregão, na sua forma eletrônica, promovido pelo órgão, e ocorrerá pela atribuição de "senha" pessoal. Todo o procedimento necessário para realizar o credenciamento, também está disponível no endereço: <https://bll.org.br/>.

O credenciamento junto ao Município para participação deste Pregão, implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame.


O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados, diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema eletrônico ou do Município por eventuais danos decorrentes de uso indevido da referida "senha" de acesso, ainda que por terceiros.

#### **DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico utilizado, concomitantemente com os documentos de



**Prefeitura Municipal de Santa  
Rita do Ituêto**  
**CNPJ: 18.413.187/0001-10**  
**Santa Rita do Ituêto - MG**



HABILITAÇÃO exigidos no Edital, PROPOSTA com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente essa etapa de envio da referida documentação.

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no Edital, ocorrerá por meio de "senha" de acesso ao sistema eletrônico.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do Art. 43, § 1º, da Lei 123/06.

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública obedecerão ao horário de Brasília - DF.

#### **DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**

O licitante deverá enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de todos os campos necessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real adequação e exequibilidade, tais como:


Valor unitário do item: expresso em moeda corrente nacional;

Quantidade: conforme Anexo I deste Termo de Referência.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.



**Prefeitura Municipal de Santa  
Rita do Ituêto**  
CNPJ: 18.413.187/0001-10  
**Santa Rita do Ituêto - MG**



Será cotado um único preço para o ITEM, com a utilização de duas casas decimais.

A quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Anexo I deste Termo de Referência.

**Descrever nitidamente a Marca e Modelo de cada equipamento para análise da proposta.**

O envio eletrônico da proposta corresponde à declaração, por parte do licitante, que cumpre plenamente os requisitos definidos para Habilitação, bem como de que está ciente e concorda com todas as condições contidas no Edital e seus anexos.

No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços.

O preço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta correspondente, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.

**MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar n°. 123/06 alterada pela Lei Complementar 147/2014, será observado o seguinte:


Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa que não estiver amparada por esta lei complementar.

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de cinco (05) minutos após a notificação por parte da Pregoeira, sob pena de preclusão.

Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.



**Prefeitura Municipal de Santa  
Rita do Ituêto**  
**CNPJ: 18.413.187/0001-10**  
**Santa Rita do Ituêto - MG**



No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadrem na legislação, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.

As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, serão inabilitadas.

As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.


Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro empresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, caso apresente alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa.

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pela própria Pregoeira, na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais.

Se a licitante desatender as exigências licitatórias, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, pela Pregoeira.

Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, será feita pela Pregoeira, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente do Município de Santa Rita do Ituêto - MG, para homologação do certame e decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados a assessoria jurídica para apreciação e parecer, na sequência serão devolvidos a Pregoeira, e em caso de não provimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação.



## **PROPOSTA DE PREÇOS**

A proposta de preços da licitante deverá atender aos seguintes requisitos:

Ser apresentada conforme formulário fornecido pelo Município de Santa Rita do Ituêto, (modelo de proposta) deste edital, ou em formulário próprio contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário, e assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item e valor total de cada Item, expresso em reais (R\$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas;

Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta;

Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal;

Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefones fixo e móvel e endereço eletrônico (e-mail), para contato, número do banco e número da conta corrente bancária e agência respectiva, os dados referentes à conta bancária poderão ser informados na fase da contratação;

Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica prevalecerão as da proposta, ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para os Itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.

Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

**Na proposta de preço, será de obrigação do participante informar, sem abreviações, a Marca e Modelo para cada item constante no Anexo I.**


**Caso o equipamento ou material não possua marca e modelo divulgado na Internet, a empresa participante do certame deverá apresentar prospecto do equipamento ou material a ser fornecido.**



**Prefeitura Municipal de Santa  
Rita do Ituêto**

**CNPJ: 18.413.187/0001-10**

**Santa Rita do Ituêto - MG**



A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a execução do objeto licitado, conforme disposto neste Edital.

**Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato convocatório, desde que as irregularidades causem dificuldade no julgamento.**

A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.

Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos originais ofertados.

Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital.

**LOCAL E CONDIÇÕES PARA ENTREGA E RETIRADA DE EQUIPAMENTO.**

**ENTREGA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS:**

O fornecimento do objeto desta licitação deverá ser iniciado mediante Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras, contados a partir da assinatura do recebimento da mesma, devendo a entrega ser no máximo de 10 dias (dez dias) corridos, não ocorrendo à entrega do produto no prazo estipulado o fornecedor deverá se justificar perante o Município que poderá dar mais um prazo de 05 dias (cinco dias) corridos para que se proceda à entrega dos produtos.

A entrega dos produtos deverá ser em local onde sedia o Serviço de Informática da Prefeitura de Santa Rita do Ituêto: Avenida Antônio Berçan, 59, Centro, Santa Rita do Ituêto, Minas Gerais, CEP.: 35.225-000. Em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) das 08:00 as 11:00 e de 13:00 as 16:00 horas.

Serão rejeitados pela Administração os produtos que não atenderem ao padrão mínimo de qualidade aceitável ou que estejam fora das especificações mínimas descritas no "ANEXO I" deste termo de referência, sendo que tal condição será conferida pelo Fiscal do Contrato.

Em caso de entrega de produto ou serviço que não atenda as especificações, o fornecedor será notificado para recolher o material in-loco e entregá-lo de acordo com as especificações no local de retirada sem nenhum ônus para a contratante, ou seja, a Prefeitura não pagará pelo deslocamento da empresa contratada. Os custos com transporte e deslocamento deverão estar no preço final do produto/serviço.


Quaisquer solicitações por parte da contratante só poderão ser atendido pela contratada se for solicitado e/ou autorizado por escrito pelo



**Prefeitura Municipal de Santa  
Rita do Ituêto**

**CNPJ: 18.413.187/0001-10**

**Santa Rita do Ituêto - MG**



Serviço de Compras ou pelo Serviço de Informática da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto.

**DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO**

O Município estabelecerá critério de fiscalização do cumprimento do instrumento de Ata/Contrato, por intermédio de servidor especialmente designado para esta finalidade, através da Assessoria de Controle Interno ou quaisquer outros meios.

Santa Rita do Ituêto - MG, 01 de dezembro de 2021.

Wasley Aleandro da Silva  
SECRETARIO MUNICIPAL DE Educação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais

## ANEXO I

Descrição dos Produtos, quantidades estimativas de consumo e valores médios.

ITEM	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	10	UNID.	ANTENA DE CELULAR RURAL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 15DBI; TOTALBAND (MHZ): 800, 850, 900, 1800, 1900 E 2100; COMPATÍVEL COM TECNOLIGA 3G; CONECTOR N FÊMEA; ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI; DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO COM A ANTENA O CABO COM TAMANHO MÍNIMO DE 10 METROS COM CONECTOR MACHADO PARA A ANTENA E INTERFACE COM 20 DBI.		
2	2	UNID.	ANTENA DE CELULAR RURAL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 20DBI; TOTALBAND (MHZ): 800, 850, 900, 1800, 1900 E 2100; COMPATÍVEL COM TECNOLIGA 3G; CONECTOR N FÊMEA; ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI; DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO COM A ANTENA O CABO COM TAMANHO MÍNIMO DE 10 METROS COM CONECTOR MACHADO PARA A ANTENA E INTERFACE COM 20 DBI.		
3	6	UNID.	ANTENA PARABOLICA PARA BANDA KU; APLICAÇÃO RECEPÇÃO DE SINAL DIGITAL DE TV; FREQUENCIA: GANHO OU DIAMENTRO: DIAMETRO DE 60 OU 90 CM METROS;		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

			IMPEDANCIA: 75; COM LNBF BANCA KU; MULTIPONTO (DUPLO).		
4	2	UNID.	APARELHO TELEFONICO PARA TELEFONISTA - IDENTIFICACAO: DIGITAL; COM FONE, TECLADO E IDENTIFICACAO DE CHAMADA; COM TECLADO, OPERA COM CENTRAL DE PABX COM 32 RAMAIS E 8 TRONCOS DA INTELBRAS, MODELO 68i, ATENDIMENTO SIMULTANEO A DIVERSAS LINHAS E RAMAIS, RECHAMEDA DE LINHA E ESPERA NA TELEFONISTA, SINALIZACAO VISUAL DE TODAS AS LINHAS E RAMAIS OCUPADOS, RECHAMADAS DE LIGACOES TRANSFERIDAS PARA OS RAMAIS E NAO ATENDIDAS, DISPLAY COM ANGULO DE VISAO AJUSTAVEL ALFA NUMERICO COM 2 LINHAS DE 16 CARACTERES CADA UMA, OPERACAO COM FONE DE CABECA, RELOGIO, CALENDARIO, AGENDA COM DISCAGEM ABREVIADA, DIAGNOSTICO DE FUNCIONAMENTO DE SISTEMA, RELATORIO DO TRAFEGO TELEFONICO, AJUSTE AUTOMATICO DO TOQUE DE CAMPAINHA ATRAVEZ DO TECLADO.		
5	2	UNID.	APARELHO TELEFONICO PARA TELEFONISTA - IDENTIFICACAO: DIGITAL; COM FONE,TECLADO E IDENTIFICACAO DE CHAMADA; COM TECLADO, OPERA COM CENTRAL DE PABX COM 24 RAMAIS E 8		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

			TRONCOS DA INTELBRAS, MODELO COP 8000, ATENDIMENTO SIMULTANEO A DIVERSAS LINHAS E RAMAIS, RECHAMEDA DE LINHA E ESPERA NA TELEFONISTA, SINALIZACAO VISUAL DE TODAS AS LINHAS E RAMAIS OCUPADOS, RECHAMADAS DE LIGACOES TRANSFERIDAS PARA OS RAMAIS E NAO ATENDIDAS, DISPLAY COM ANGULO DE VISAO AJUSTAVEL ALFA NUMERICO COM 2 LINHAS DE 16 CARACTERES CADA UMA, OPERACAO COM FONE DE CABECA, RELOGIO, CALENDARIO, AGENDA COM DISCAGEM ABREVIADA, DIAGNOSTICO DE FUNCIONAMENTO DE SISTEMA, RELATORIO DO TRAFEGO TELEFONICO, AJUSTE AUTOMATICO DO TOQUE DE CAMPAINHA ATRAVEZ DO TECLADO.		
6	4	UNID.	AR CONDICIONADO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER - OPERACAO: REFRIGERACAO; CAPACIDADE REFRIGERACAO: COM CAPACIDADE NOMINAL DE 24.000 BTU/H; MÍNIMO DE VELOCIDADE: 3 VELOCIDADES; CONTROLE: CONTROLE REMOTO SEM FIO DE CRISTAL LIQUIDO; VAZAO DE AR: 766 M3/H; FUNCAO: TIMER 24H, SLEEP, SWEEP E EMERGENCIA; ALIMENTACAO: 220 VOLTS-60HZ, BIFASICO; COMPRESSOR: SCROLL; DIMENSOES INTERNAS: 575 X		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			298 X 575MM; DIMENSOES EXTERNAS: 1029 X 690 X 505MM; SPLIT COM 1 UNIDADE INTERNA, 1 UNIDADE EXTERNA, CONTROLE LIGA/DESLIGA. CLASSIFICACAO DE EFICIENCIA ENERGETICA (SELO PROCEL): B; ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
7	16	UNID.	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER - OPERACAO: REFRIGERACAO; CAPACIDADE REFRIGERACAO: 12.000 BTU/H; MÍNIMO DE VELOCIDADE: 3 VELOCIDADES; CONTROLE: CONTROLE REMOTO SEM FIO; VAZAO DE AR: 550 M3/H; FUNCAO: SLEEP MODE; ALIMENTACAO: 127 VOLTS MONOFÁSICO; COMPRESSOR: ROTATIVO; DIMENSOES INTERNAS: 790LX275AX190P; DIMENSOES EXTERNAS: 700LX535AX235P; SPLIT COM 1 UNIDADE INTERNA, 1 UNIDADE EXTERNA, CONTROLE LIGA/DESLIGA. CLASSIFICACAO DE EFICIENCIA ENERGETICA (SELO PROCEL): A; ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Venida Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

8	12	UNID.	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER - OPERACAO: REFRIGERACAO; CAPACIDADE REFRIGERACAO: COM CAPACIDADE NOMINAL DE 9000 BTUS/H; MÍNIMO DE VELOCIDADE: 3 VELOCIDADES; CONTROLE: CONTROLE REMOTO; COMPRESSOR: ROTATIVO OU SCROOL; DIMENSOES APROXIMADAS INTERNAS: 600 X 200 X 150MM; DIMENSOES APROXIMADAS EXTERNAS: 500 X 370 X 200MM; COM 1 UNIDADE INTERNA EM PLASTICO, OPCAO FRIO, 1 UNIDADE EXTERNA, CONTROLE REMOTO SEM FIO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO NO CONTROLE OU NO EQUIPAMENTO, COM CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA, TIMER 24 HORAS; INCLUINDO AJUSTE HORA, VELOCIDADE VENTILACAO, AJUSTE DIRECAO DO FLUXO DE AR, CONTROLE LIGA/ DESLIGA, FILTROS DE AR DE FACIL REMOCAO FUNCAO DESUMIDIFICACAO; MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMATICO DO DIRECIONAMENTO HORIZONTAL DO INSULFLAMETO DE AR; CAPACIDADE 9.000 BTUS; TENSAO: 220 VOLTS, BIFASICO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCAO E DE INSTALACAO	
---	----	-------	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Beneditina Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

9	20	UNID.	ARMARIO DE USO GERAL - TIPO: DE CHAO; MATERIA-PRIMA: AÇO, PINTADO NA COR CINZA; ESTRUTURA: AÇO, CHAPA 16; PORTAS: 1 VAO COM 2 PORTAS SOBREPOSTAS; PRATELEIRAS/SUPORTE: MÍNIMO 04 PRATELEIRAS; GAVETAS: NAO POSSUI GAVETAS; DIMENSOES MÍNIMAS: ALT. 198 CM / LARG. 120 CM / PROF. 47CM; FECHAMENTO ATRAVES DE FECHAMENTO COM 2 CHAVES; PÉS REMOVÍVEIS COM ALTURA DE 02 CM EM POLIETILENO, PINTURA ELETROSTATICA A PONA COR CINZA E PINTURA ESMALTE SINTETICO. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR CENTRO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
10	10	UNID.	ARMÁRIO DE USO GERAL - TIPO: DE CHÃO; MATÉRIA-PRIMA: AÇO, PINTADO NA COR CINZA; ESTRUTURA: AÇO, CHAPA 20; PORTAS: 1 VÃO COM 2 PORTAS SOBREPOSTAS; PRATELEIRAS/SUPORTE: MÍNIMO 04 PRATELEIRAS INTERNAS; GAVETAS: NÃO POSSUI GAVETAS; DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 2 METROS / LARGURA: 2 METROS / PROFUNDIDADE: 45 CM; FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHAMENTO COM 2 CHAVES; PÉS REMOVÍVEIS COM ALTURA DE 05 CM EM POLIETILENO, PINTURA		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Venida Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			ELETRÓSTATICA A PÓ ESMALTE SINTÉTICO NA COR MARFIM OU BEGE OU BRANCO.		
11	12	UNID.	ARMÁRIO DE USO GERAL - TIPO: DE CHÃO; MATERIA- PRIMA: AÇO, PINTADO NA COR CINZA; ESTRUTURA: AÇO, CHAPA 20; PORTAS: 1 VAO COM 2 PORTAS SOBREPOSTAS; PRATELEIRAS/SUPORT E: MÍNIMO 04 PRATELEIRAS; GAVETAS: NÃO POSSUI GAVETAS; DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 200 CM/ LARGURA: 90 CM / PROFUNDIDADE: 45CM; FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHAMENTO COM 2 CHAVES; PÉS REMOVÍVEIS COM ALTURA DE 02 CM EM POLIETILENO, PINTURA ELETRÓSTATICA A PÓ NA COR CINZA E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. ADMITE- SE A VARIACÃO DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
12	2	UNID.	ARMÁRIO GRANDE PARA FERRAMENTAS COM NO MÍNIMO 5 GAVETAS E PAINEL EM CHAPA PERFURADA; PORTAS E ESTRUTURA CONFECCIONADAS EM AÇO; 04 GAVETAS INTERNAS NO MODELO B; 01 GAVETA INTERNA NO MODELO C; 01 DIVISÓRIA PARA GAVETAS DO TIPO DPG-1; 01 PRATELEIRA REGULÁVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 60 KG; PAINEL DE FUNDO EM CHAPA PERFURADA;		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Venida Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

			EQUIPADA CO 4 PÉS NIVELADORES; FECHADURA COM CHAVES E CHACHOS DE FIXAÇÕES. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR CINZA. DIMENSÕES: 1200 MM X 500 MM X 1740 MM (L X P X A). ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
13	6	UNID.	ARMÁRIO MULTIUSO TIPO SAPATEIRA; COM NO MÍNIMO 02 PORTAS; MATERIA-PRIMA: MDF COM PINTURA U.V. SEMI BRILHO; SEM GAVETAS; CORREDIÇAS E DOBRADIÇAS METÁLICAS; COM NO MÍNIMO 05 PLATELEIRAS INTERNAS; PÉS EM SAPATAS DO TIPO REMOVÍVEIS COM MATÉRIA PRIMA EM PVC; SEM ESPELHO; COR: BRANCO; ADMITE-SE ALTRAÇÃO DA COR DESDE QUE O SERVIÇO SOLICITANTE DEFINA/ACEITE. MEDIDAS APROXIMADAS: 55 CM X 175 CM X 31,5 CM (L X A X P).		
14	20	UNID.	ARQUIVO P/ ESCRITORIO, TIPO FIXO VERTICAL, PARA PASTA SUSPENSA, TAMANHO OFICIO, COM 04 GAVETAS, EM ACO, MEDINDO 46 CM DE LARGURA X 70 CM DE PROFUNDIDADE X 130 CM DE ALTURA. CORPO E GAVETAS EM CHAPA DE ACO 24; CABECA E PE BASE EM CHAPA 20; CALHA, CARRINHOS E ESTRUTURA INTERNA EM CHAPA 16;CHAPAS		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais

			COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, COM CARRINHOS TESCOPICOS COM 08 ROLAMENTOS DE ACO POR GAVETA, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO E TRAVA DE SEGURANCA, GAVETAS COM PUXADORES E PORTA ETIQUETA CROMADOS, TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS POR MEIO DE FECHADURA, COM CHAVE E SUA RESPECTIVA COPIA. MOVEL NA COR CINZA. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR CENTRO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
15	4	UNID.	AUTOTRANSFORMADOR BIVOLT 110/220V E 220/110V COM ADAPTADOR TIPO H PARA A CONEXÃO DE CABO DE FORÇA. CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA: 7.000 VA; VOLTAGEM DE ENTRADA/SAIDA: BIVOLT; FREQUENCIA DE OPERAÇÃO: 60 HZ; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 40°C; UMIDADE RELATIVA: 0 A 95% SEM CONDENSAÇÃO; NÚCLEO: CHAPA DE FERRO SILÍCIO; ENROLAMENTO: FIO CLASSE F OU SUPERIOR; DIMENSÕES APROXIMADAS: A: 11,6 X L: 9,5 X P: 13,1 CM		
16	3	UNID.	BALANÇO DUPLO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLP: 135 X 145 X		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Venida Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			103CM; IDADE RECOMENDADA: A PARTIR DE 02 ANOS; COMPISIÇÃO/MATERIA L: TUBO EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA; PESO MÁXIMO RECOMENDADO NO BALANÇO: 50 KG; COM PÉS DE APOIO ANTIDERAPANTE; 02 CADEIRAS EM POLIETILENO COM TRAVA FRONTAL; 04 PILARES DE SUSTENTAÇÃO VERTICAL COM TRAVAMENTO; 02 BARRAS DE TRAVAMENTO HORIZONTAL; 04 GANCHOS PARA FIXAÇÃO DAS CADEIRAS; JUNTAMENTE COM O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE O MANUAL DO USUÁRIO. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
17	6	UNID.	BANQUETA - ESTRUTURA: ACO CROMADO TUBULAR DE 3/4 POLEGADAS; TIPO DE ASSENTO: POLIPROPILENO RESISTENTE; ASSENTO: POLIPROPILENO RESISTENTE REVESTIDO EM ESPUMA E EM CORINO; ENCOSTO: SEM ENCOSTO; PES: COM APOIO PARA PES EM AÇO CROMADO; DIMENSOES APROXIMADAS: 0,80CM (ALTURA) X 0,30CM (DIAMETRO); COR DO ASSENTO A SER DEFINIDA PELO ORGÃO MUNICIPAL SOLICITANTE.		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais

18	10	UNID.	BEBEDOURO PARA GARRAFAO AGUA MINERAL; MATERIA PRIMA: ACO INOX; MODELO: 02 TORNEIRAS; CAPACIDADE DO GARRAFAO: PARA GARRAFAO DE ATE 20 LITROS; RENDIMENTO: 2,8 LITROS/HORA; POTENCIA: 154 WATTS; DIMENSOES: 990 X 280 X 360MM; PESO APROXIMADO: 13KG; GABINETE EM ACO ELETROZINCADO BRANCO OU ACO INOX, SEM EMENDAS - CONEXOES HIDRAULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATOXICO - TORNEIRAS EM PLASTICO ABS, UMA PARA AGUA NATURAL E OUTRA PARA AGUA GELADA, TIPO COLUNA; MOTOR: 1/8 HP; TENSÃO: 110/220 VOLTS;		
19	10	UNID.	BEBEDOURO PARA GARRAFAO AGUA MINERAL; USO EM MESA; MATERIA PRIMA: ACO INOX; MODELO: 02 TORNEIRAS; CAPACIDADE DO GARRAFAO: PARA GARRAFAO DE ATE 20 LITROS; RENDIMENTO: 2,8 LITROS/HORA; POTENCIA MEDIA: 65 A 90 WATTS; DIMENSOES MÁXIMAS: 450 MM (A) X 350 MM (L) X 450 MM (P); PESO MÁXIMO: 6 KG; GABINETE EM ACO ELETROZINCADO BRANCO OU ACO INOX, SEM EMENDAS - CONEXOES HIDRAULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATOXICO - TORNEIRAS EM PLASTICO ABS, UMA PARA AGUA NATURAL E OUTRA PARA AGUA GELADA; TENSÃO:		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

			110/220 VOLTS.		
20	10	UNID.	<p>BEBEDOURO REFRIGERADO - GABINETE EM CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS; APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO COM ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 50 LITROS DE ÁGUA GELADA; ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; SAÍDA DE ÁGUA GELADA POR DOIS ESQUINCHO EM AÇO INOX; MOTOR TIPO COMPRESSOR COMO POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/8+ HP 127V (2,5A); TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351; GÁS ECOLÓGICO R134A; (REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA); TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; CONSUMO MÉDIO: 9,21 KW/H MÊS; O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO PELO INMETRO; MEDIDAS APROXIMADAS: 135 CM X 55 CM X 58 CM (A X L X P), PESO APROXIMADO DE 30 KG. JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE O MANUAL DO USUÁRIO E</p>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais

			FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½" E FILTRAGEM MÍNIMO DE 60 LITROS POR HORA.		
21	10	UNID.	BEBEDOURO REFRIGERADO - GABINETE EM CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; COM PÉS REGULÁVEIS/AJUSTÁVEL A ALTURA; APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 25 LITROS DE ÁGUA GELADA; ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; SAÍDA DE ÁGUA GELADA POR DUAS TORNEIRAS EM AÇO INOX; TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/12+ HP 127V (2,5A) COM GÁS ECOLÓGICO R134A (REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA); TENSÃO/POTÊNCIA: 110V; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 17,58 KW/H MÊS; O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO PELO INMETRO; MEDIDAS APROXIMADAS: 129 CM X 32 CM X 49 CM (AXLXP); PESO APROXIMADO: 20 KG. JUNTAMENTE COM O		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais

			EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE O MANUAL DO USUÁRIO E FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½" E FILTRAGEM MÍNIMO DE 60 LITROS POR HORA.		
22	8	UNID.	BELICHE TIPO SOLTEIRO COM 04 PÉS E DUAS CAMAS (SUPERIOR E INFERIOR); MATÉRIA-PRIMA: MADEIRA MACIÇA; ACABAMENTO EM VERNIZ UV NA COR MÓGNO/MARRON; GRADE EM MADEIRA DO TIPO PINUS; COM CABECEIRA E PROTEÇÃO DE LATERIAIS NA CAMA SUPERIOR; ESCADA DE ACESSO PARA CASA SUPERIOR; TAMANHO: 180 CM X 206 CM X 96 (A x C X P); ALTURA ENTRE AS CAMAS APROXIMADAMENTE DE 1 METRO; PESO SUPORTADO 140 KG. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
23	20	UNID.	BERÇO: GRADE REGULÁVEL -ESTRADO REGULÁVEL EM 3 ALTURAS-MEDIDA PARA COLCHÃO 0,70X1,30m - SUPORTE METÁLICO PARA MOSQUITEIRO-PESSEIRA E CABECEIRAEM MDF, EM BAIXO RELEVO COM DESENHOS COLORIDOS OU TOTALMENTE LISA E BRANCA - RODINHAS:2 UNIDADES COM TRAVAS E 2 UNIDADES SEM TRAVA (SEGUINDO AS NORMAS DA ABNT). MEDIDAS APROXIMADAS: 1188MM X875MM LX1332Mm.		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais**

24	2	UNID.	BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL PARA FISIOTERAPIA COM MODULO ELETRONICO DIGITAL COM FUNCOES DE: VELOCIDADE KM/H, TEMPO, DISTANCIA PERCORRIDA, CALORIAS QUEIMADAS, SCAN E CONTROLE DOS BATIMENTOS CARDIACOS (PROGRAMAVEL) . ESTRUTURA REFORCADA; PINTURA ELETROSTATICA; SILENCIOSA; REGULAGEM PARA AS PERNAS; ASSENTO ANATOMICO COM REGULAGEM DE ALTURA; REGULAGEM DE INTESIDADE E ESTRUTURA EM METAL PINTADO, APOS PREVIO TRATAMENTO ANTIFERRUGIONOSO, MONTADA SOB ARMAÇAO METALICA COM PES DE BORRACHA. EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO PELO MANUAL DO USUÁRIO.		
25	2	UNID.	BINOCULO USO GERAL - ALCANCE: AMPLIACAO MINIMA 10X; VISAO: REAL; MATERIA PRIMA: ANTIMONIO; BINOCULO - LENTES COM REVESTIMENTO, ZOOM REGULAVEL, COM AMPLIACAO MINIMA DE 10 VEZES; CAMPO DE VISAO REAL ENTRE 65M A 75MX1000M, EM 10X; AJUSTE DA DIOPTRIA DE +4 ATE -4; OBJETIVA COM DIAMETRO ENTRE 50MM E 70MM; SAIDA DE PUPILA DE, NO MINIMO, 5MM; ACABAMENTO EMBORRACHADO, COM PESO MAXIMO DE 1000 GRAMAS. CADA UNIDADE SERA		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAETO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antnio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituaeto - Minas Gerais

			ACOMPANHADA DE BOLSA PARA SEU ACONDICIONAMENTO OU PROTECAO E ALCA DE SUPORTE. CADA UNIDADE SERA ACOMPANHADA DE MANUAL NA LINGUA PORTUGUESA.O BINOCULO DEVERA SER FORNECIDO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICIDADES:ANEL DE FIXACAO DA OBJETIVA EM PLASTICO ESPECIAL, TUBO DA OBJETIVA E ROSCA EM PLASTICO ESPECIAL COM PARTES EM VIDRO OTICO. CONJUNTO DA OCULAR COM ROSCA EM PLASTICO ESPECIAL COM PARTES EM VIDRO OPTICO. CORPO DO BINOCULO EM ANTIMONIO; ALAVANCA DE ZOOM EM PLASTICO ESPECIAL MALEAVEL. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
26	6	PCT COM 500 UNIDADES	BOLINHAS PARA PISCINA DE BOLINHAS; CORES: VARIADOS; MATÉRIA-PRIMA: POLIETILENO DE BAIXA INTENSIDADE ATÓXICO. CADA BOLINHA POSSUI APROXIMADAMENTE 74 MM. PACOTE COM 500 UNIDADES.		
27	50	UNID.	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO; TIPO: FIXA; ESPALDAR: BAIXO; APOIO BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM VINIL; ESTRUTURA:		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Benedito Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			<p>ACO, PINTADA EM EPOXI, COM 04 PES; ACABAMENTO DOS PES: PES COM PONTEIRAS; CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO EM CAPA DE POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ENCOSTO EM CAPA DE POLIPROPILENO; REGULAGEM: SEM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; ASSENTO/ ENCOSTO ESTRUTURADOS EM MADEIRA MULTILAMINADA MINIMA DE 15MM; CONTRA-ASSENTO/ENCOSTO EM VINIL; BORDAS DO ASSENTO E DO ENCOSTO COM PERFIL DE PVC TIPO MACHO E FEMEA PARA PROTECAO CONTRA IMPACTOS; ESTRUTURA EM ACO DE NO MINIMO 3/4 POLEGADA X 1,5MM, PINTADA EM EPOXI, COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES; ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJEJETADO EM FORMATO ANATOMICO, DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA, COM ESPESURA MINIMA DE 50MM E DENSIDADE MINIMA D45, REVESTIDO EM VINIL; COM ESPESURA MINIMA DE 1,0MM; APOIA-BRACOS INJETADOS EM NYLON OU POLIURETANO, COM ALMA DE ACO; E AS SEGUINTE DIMENSOES MINIMAS: ASSENTO 50CM LARGURA X 50CM PROFUNDIDADE, ENCOSTO 46CM LARGURA X 44CM ALTURA, APOIA-BRACOS 20CM COMPRIMENTO X 4CM</p>	
--	--	--	--	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			LARGURA; ESPALDAR MEDIO COM NO MINIMO 44CM; ALTURA DO ASSENTO EM RELACAO AO PISO ENTRE 41 E 43CM; MOVEL NA COR AZUL OU PRETO.		
28	50	UNID.	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO; TIPO: FIXA; ESPALDAR: BAIXO; APOIO BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM VINIL; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI, COM 04 PES; ACABAMENTO DOS PES: PES COM PONTEIRAS; CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO EM CAPA DE POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ENCOSTO EM CAPA DE POLIPROPILENO; REGULAGEM: SEM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; ASSENTO/ ENCOSTO ESTRUTURADOS EM MADEIRA MULTILAMINADA MINIMA DE 15MM; CONTRA-ASSENTO/ENCOSTO EM VINIL; BORDAS DO ASSENTO E DO ENCOSTO COM PERFIL DE PVC TIPO MACHO E FEMEA PARA PROTECAO CONTRA IMPACTOS; ESTRUTURA EM ACO DE NO MINIMO 3/4 POLEGADA X 1,5MM, PINTADA EM EPOXI, COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES; ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJEJETADO EM FORMATO ANATOMICO, DE ACORDO COM AS NORMAS DE		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			ERGONOMIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 50MM E DENSIDADE MINIMA D45, REVESTIDO EM VINIL; COM ESPESSURA MINIMA DE 1,0MM; APOIA-BRACOS INJETADOS EM NYLON OU POLIURETANO, COM ALMA DE ACO; E AS SEGUINTE DIMENSOES MINIMAS: ASSENTO 50CM LARGURA X 50CM PROFUNDIDADE, ENCOSTO 46CM LARGURA X 44CM ALTURA, APOIA-BRACOS 20CM COMPRIMENTO X 4CM LARGURA; ESPALDAR MEDIO COM NO MINIMO 44CM; ALTURA DO ASSENTO EM RELACAO AO PISO ENTRE 41 E 43CM; MOVEL NA COR AZUL OU PRETO.		
29	50	UNID.	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: SALAS ADMINISTRATIVAS; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO; ESTRUTURA: GIRATORIA, COLUNA TELESCOPICA, 5 RODIZIOS; ACABAMENTO DOS PES: RODIZIOS DUPLOS EM NYLON; CONTRA-ASSENTO: EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO BORDAS ARRENDONDADAS; CONTRA-ENCOSTO: EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO BORDAS ARRENDONDADAS; REGULAGEM: A GAS; CADEIRA PARA ESCRITORIO GIRATORIA COM RODIZIOS, ESPALDAR MEDIO COM REGULAGEM DE ALTURA, A GAS, DOTADA DE BRACOS		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			<p>EM T REGULAVEIS. ASSENTOE ENCOSTO MEDIO CONFECCIONADO COM INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO DE 10KG/CM<sup>2</sup>. ESPESURA DE 10 MM, REVESTIDO COM ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR. ISENTO DE CFC, ALTA RESISTENCIA. ASSENTO DE DENSIDADE 60 A 65KG/M<sup>3</sup> E ENCOSTO COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M<sup>3</sup> COM ESPESURA DE 40 MM, COMCAPA DE PROTECAO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO INJETADO NA COR PRETA COM BORDAS ARREDONDADAS. ESTRUTURA GIRATORIA, COLUNA TELESCOPICA COM CAPA POR BASE 05 (CINCO) PATAS E 05 (CINCO) RODIZIOS DUPLOS EM NYLON, PISTAO A GAS COM MECANISMO COM 01(UMA) ALAVANCA INDEPENDENTE PARA REGULAGEM DO ENCOSTO COM AJUSTE DE ALTURA PARA REGIAO LOMBAR ATRAVES DO SISTEMA DE CATRACA E 01 (UMA) ALAVANCA INDEPENENTE PARA REGULAGEM DE ALTURA A GAS DO ASSENTO. A COLUNA RECEBE TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM DE DECAPAGEM E FOSFOTIZACAO SEGUIDO PELO PROCESSO DEPINTURA ELETROSTATICA COM SECAGEM EM ESTUFA, COM TINTA HIBRIDA DE EPOXI</p>		
--	--	--	---	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

			COM POLIESTER EM PO NA COR PRETA. APOIA BRACO EM RESINA DE POLIPROPILENO PIGMENTADO ESTRUTURAL, INJETADO SOBRE ESTRUTURA METALICA COMTRATAMENTO ANTI-FERRUGEM DE DECAPAGEM E FOSFOTIZACAO, SEGUIDO DE PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE ACIONAMENTO DE BOTAO, COM CURSO DE 55 CM. DIMENSOES DA CADEIRA - 690 MM DE LARGURA, 690 MM DE PROFUNDIDADE E 4 410 MM ALTURA MINIMA E 500 MM DE ALTURA MAXIMA. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA		
30	50	UNID.	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: SALAS ADMINISTRATIVAS; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO; ESTRUTURA: GIRATORIA, COLUNA TELESCOPICA, 5 RODIZIOS; ACABAMENTO DOS PES: RODIZIOS DUPLOS EM NYLON; CONTRA-ASSENTO: EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO BORDAS ARRENDONDADAS; CONTRA-ENCOSTO: EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO BORDAS ARRENDONDADAS; REGULAGEM: A GAS; CADEIRA PARA ESCRITORIO GIRATORIA COM RODIZIOS, ESPALDAR		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			<p>MEDIO COM REGULAGEM DE ALTURA, A GAS, DOTADA DE BRACOS EM T REGULAVEIS. ASSENTOE ENCOSTO MEDIO CONFECCIONADO COM INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO DE 10KG/CM². ESPESSURA DE 10 MM, REVESTIDO COM ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR. ISENTO DE CFC, ALTA RESISTENCIA. ASSENTO DE DENSIDADE 60 A 65KG/M³ E ENCOSTO COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M³ COM ESPESSURA DE 40 MM, COMCAPA DE PROTECAO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO INJETADO NA COR PRETA COM BORDAS ARREDONDADAS. ESTRUTURA GIRATORIA, COLUNA TELESCOPICA COM CAPA POR BASE 05 (CINCO) PATAS E 05 (CINCO) RODIZIOS DUPLOS EM NYLON, PISTAO A GAS COM MECANISMO COM 01 (UMA) ALAVANCA INDEPENDENTE PARA REGULAGEM DO ENCOSTO COM AJUSTE DE ALTURA PARA REGIAO LOMBAR ATRAVES DO SISTEMA DE CATRACA E 01 (UMA) ALAVANCA INDEPENENTE PARA REGULAGEM DE ALTURA A GAS DO ASSENTO. A COLUNA RECEBE TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM DE DECAPAGEM E FOSFOTIZACAO SEGUIDO PELO PROCESSO DEPINTURA</p>		
--	--	--	--	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais**

			<p>ELESTROSTATICA COM SECAGEM EM ESTUFA, COM TINTA HIBRIDA DE EPOXI COM POLIESTER EM PO NA COR PRETA. APOIA BRACO EM RESINA DE POLIPROPILENO PIGMENTADO ESTRUTURAL, INJETADO SOBRE ESTRUTURA METALICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM DE DECAPAGEM E FOSFATIZACAO, SEGUIDO DE PINTURA ELESTROSTATICA NA COR PRETA. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE ACIONAMENTO DE BOTAO, COM CURSO DE 55 CM. DIMENSOES DA CADEIRA - 690 MM DE LARGURA, 690 MM DE PROFUNDIDADE E 410 MM ALTURA MINIMA E 500 MM DE ALTURA MAXIMA. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA</p>		
31	60	UNID.	<p>CADEIRA PARA USO GERAL; COR: COR BRANCA; MATERIA PRIMA: POLIPROPILENO RESISTENTE; COM 04 PÉS EM POLIPROPILENO NA COR BRANCO; SEM REVESTIMENTO; SEM APOIO PARA BRAÇOS; COM RESISTENCIA A PESO DE NO MÁXIMO 150 KG E NO MÍNIMO A 120 KG; ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PISO ENTRE 41 E 43 CM; ASSENTO 50 CM DE LARGURA X 50 CM DE PROFUNDIDADE; CONTRA-ENCOSTO EM POLIETILENO SEM REGULAGEM. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR CENTO NAS</p>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

			MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
32	50	UNID.	CADEIRA PARA USO GERAL; COR: COR BRANCA; MATERIA PRIMA: POLIPROPILENO RESISTENTE; COM 04 PÉS EMPOLIPROPILENO NA COR BRANCO; SEM REVESTIMENTO; COM APOIO PARA BRAÇOS; COM RESISTENCIA A PESO DE NO MÁXIMO 150 KG E NO MÍNIMO A 120 KG. COM APOIO-BRAÇO DE 20 CM; ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PISO ENTRE 41 E 43 CM; ASSENTO 50 CM DE LARGURA X 50 CM DE PROFUNDIDADE; CONTRA-ENCOSTO EM POLIETILENO SEM REGULAGEM. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
33	2	UNID.	CALCULADORA DE MESA DE 12 DÍGITOS BIVOLT, VELOCIDADE DE ESCRITA 3,5 LINHAS/SEGUNDO; MECANISMO DE IMPRESSÃO IMPACTO PARALELO (M80L); DISPLAY (TIPO) LCD; BACKLIT 2 CORES 12 DÍGITOS; IMPRESSÃO (DÍGITOS) 12 DÍGITOS; SELETOR IMPRIME / NÃO IMPRIME (NP / P), IMPRESSÃO EM 2 CORES; SELETOR ARREDONDAMENTO (0, 5/4, 9); SELETOR CASAS DECIMAIS (A0234F); SELETOR TOTAL GERAL (ACC OU GT); SELETOR CONTADOR DE ITENS (IC); TECLAS DUPLO		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Benedito Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			E TRIPLO ZERO (00 000); TECLA SINAL (+ / -); TECLAS CÁLCULO DE TAXA (TAX+ TAX-); TECLA MARKUP (MU); TECLA AVANÇO DO PAPEL: (↑); TECLA RETORNO (→); TECLAS DE MEMÓRIA 4 FUNÇÕES; TECLA DE PORCENTAGEM (%); TECLA VARIAÇÃO DELTA (Δ%) FUNÇÃO; TECLA VARIAÇÃO DELTA (Δ); TECLA SUBTOTAL E TOTAL (∅*); FUNÇÃO ALIQUOTA, TAXA, CÂMBIO (RATE); FUNÇÃO CONTROLE DO CÁLCULO (CALL); FUNÇÃO CORREÇÃO DO ARTIGO (VOID); FUNÇÃO RAIZ QUADRADA (√); FUNÇÃO CONVERSÃO DE MOEDA (LOCAL); FUNÇÃO CONVERSÃO DE MOEDA (EURO); FUNÇÃO DATA (# / D); ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100V~220VAC; CONSUMO APROXIMADO DE (W E A) 11W / 0,05 <sup>a</sup> ; BOTÃO LIGA/DESLIGA.		
34	3	UNID.	CAMA ELÁSTICA COM DIÂMETRO DE 170 CM; ALTURA: 150 CM; ALTURA DA LONA DE SALTO: 40 CM; ALTURA DOS PILARES 107 CM; TELA DE PROTEÇÃO LATERAL; PÉS E PILARES EM AÇO GALVANIZADO. SUPORTA ATÉ 60 KG; MOLAS EM AÇO TEMPERADO GALVANIZADOS, PROTETOR INDIVIDUAL DE MOLAS EM TUBO ESPONJOSO; PROTETOR DE PILARES EM TUBO ESPONJOSO REVESTIDO EM LONA VINÍLICA; LONA DE SALTO EM SANETE QR, REDE DE PROTEÇÃO LATERAL		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			EM POLIAMIDA MALHA 10 E PORTINHA EM ELÁSTICO. JUNTAMENTE COM O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE ESTICADOR DE MOLA E MANUAL DO USUÁRIO. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
35	3	UNID.	CAMA ELÁSTICA COM DIÂMETRO DE 200 CM; ALTURA: 165 CM; ALTURA DA LONA DE SALTO DO CHÃO: 50 CM; ALTURA DOS PILARES 115 CM; TELA DE PROTEÇÃO LATERAL; PÉS E PILASRES EM AÇO GALVANIZADO. SUPORTA ATÉ 70 KG; MOLAS EM AÇO TEMPERADO GALVANIZADOS, PROTETOR INDIVIDUAL DE MOLAS EM TUBO ESPONJOSO; PROTETOR DE PILARES EM TUBO ESPONJOSO REVESTIDO EM LONA VINÍLICA; LONA DE SALTO EM SANETE QR, REDE DE PROTEÇÃO LATERAL EM POLIAMIDA MALHA 10 E PORTINHA EM ELÁSTICO. JUNTAMENTE COM O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE ESTICADOR DE MOLA E MANUAL DO USUÁRIO. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
36	3	UNID.	CAMA ELÁSTICA COM DIÂMETRO DE 305 CM; ALTURA: 165 CM; ALTURA DA LONA DE SALTO DO CHÃO: 80 CM; ALTURA DOS PILARES 115 CM; TELA DE PROTEÇÃO		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

			LATERAL; PÉS E PILASRES EM AÇO GALVANIZADO. SUPORTE MÍNIMO PARA 100 KG; IMPACTO MÍNIMO DE 300 KG MOLAS EM AÇO TEMPERADO GALVANIZADOS, PROTETOR INDIVIDUAL DE MOLAS EM TUBO ESPONJOSO; PROTETOR DE PILARES EM TUBO ESPONJOSO REVESTIDO EM LONA VINÍLICA; LONA DE SALTO EM SANETE QR, REDE DE PROTEÇÃO LATERAL EM POLIAMIDA MALHA 10 E PORTINHA EM ELÁSTICO. JUNTAMENTE COM O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE ESTICADOR DE MOLA E MANUAL DO USUÁRIO. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
37	2	UNID.	CAMA ELÁSTICA COM DIÂMETRO DE 366 CM; ALTURA: 165 CM; ALTURA DA LONA DE SALTO DO CHÃO: 80 CM; ALTURA DOS PILARES 115 CM; TELA DE PROTEÇÃO LATERAL; PÉS E PILASRES EM AÇO GALVANIZADO. SUPORTE MÍNIMO PARA 120 KG; IMPACTO MÍNIMO DE 400 KG MOLAS EM AÇO TEMPERADO GALVANIZADOS, PROTETOR INDIVIDUAL DE MOLAS EM TUBO ESPONJOSO; PROTETOR DE PILARES EM TUBO ESPONJOSO REVESTIDO EM LONA VINÍLICA; LONA DE SALTO EM SANETE QR, REDE DE PROTEÇÃO LATERAL		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Venida Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			EM POLIAMIDA MALHA 10 E PORTINHA EM ELÁSTICO. JUNTAMENTE COM O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE ESTICADOR DE MOLA E MANUAL DO USUÁRIO. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
38	12	UNID.	CAMA ELASTICA INFANTIL PARA CRECHES; ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO (QUE NÃO ENFERRUJA); SISTEMA DE IMPULSÃO POR NO MÍNIMO 42 MOLAS; COM NO MÍNIMO 03 PÉS INTEIROS EM "U" COM CANTOS ARREDONDADOS/BALADOS; LONA DE SALTO INTEIRA COM PROTEÇÃO UV E REFERÊNCIA DE CENTRO, COM COR DIFERENCIADA; PROTEÇÃO DE MOLAS COLORIDAS EM ESPUMA COM REVESTIMENTO EM PVC IMPERMEÁVEL (NÃO ABSORVE ÁGUA); REDE DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO MULTICOLORIDA (MALHA 10) SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE (FÁCIL DE MONTAR); HASTES METÁLICAS REVESTIDAS COM PROTECTUBE BLINDADO COLORIDO SUPORTA ATÉ 80KG ACOMPANHA ESCADA COM 2 DEGRAUS PARA FACILITAR O ACESSO À CAMA; MEDIDAS MÍNIMAS: 02 METROS DE DIAMETRO; 60 CM DE ALTURA DO TRAMPOLIM; 1,80 M DE ALTURA COM A PROTEÇÃO; PESO APROXIMADO DO EQUIPAMENTO DE 45		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

			KG.		
39	12	UNID.	CAMA ELASTICA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA/HIDROTERAPIA - ESTRUTURA: TUBO EM ACO INOX; LONA: POLIESTER SANNET; ESTRUTURA EM ACO INOX, REDE DE SALTO EM LONA POLIESTER SANNET, MOLAS HELICOIDAIS DE TRACAO INOXIDAVEIS DE ALTA PERFORMACE. DIMENSAO: 100 CM (DIAMETRO) X 15 CM (ALTURA). PES REFORCADOS E COM PROTECAO DE BORRACHA. ACOMPANHA LONA VINILICA PARA PROTECAO DAS MOLAS. CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATE 150 KG.		
40	8	UNID.	CAMA TIPO SOLTEIRO COM 04 PÉS; MATÉRIA-PRIMA: MADEIRA MACIÇA; ACABAMENTO EM VERNIZ UV NA COR MÓGNO/MARRON; GRADE EM MADEIRA DO TIPO PINUS; COM CABECEIRA DE ALTURA APROXIMADA DE 115CM; TAMANHO: 48 CM X 199 CM X 96 (A x C X P); PESO SUPORTADO 140 KG. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
41	6	UNID.	CAMA TIPO SOLTEIRO CONJUGADA COM NO MÍNIMO 04 GAVETAS NA PARTE INFERIOR DA CADA; MATÉRIA-PRIMA: MADEIRA MACIÇA; ACABAMENTO EM VERNIZ UV NA COR MÓGNO/MARRON;		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais**

			GAVETAS COM PUXADORES EMBUTIDOS; CORREDIÇA DAS GAVETAS DO TIPO TELESCÓPIO; GRADE EM MADEIRA DO TIPO PINUS; COM CABECEIRA; TAMANHO: 48 CM X 199 CM X 96 (A x C X P); PESO SUPORTADO 120 KG. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
42	2	UNID.	CARRO OFICINA FECHADO COM 7 GAVETAS E BANDEJA; COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR CINZA; CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 KG; COM NO MÍNIMO 04 GAVETAS MODELO A; 02 GAVETAS MODELO B; 01 GAVETA MODELO C; DIVISÓRIAS PARA GAVETAS DO TIPO DPG-6; FECHADURA COM CHAVES; RODAS: 02 FIXAS DE 6 POLEGADAS E 02 GIRATÓRIAS DE 4 POLEGADAS, SENDO UMA COM SISTEMA DE FREIO; DIMENSÕES 600 MM X 400 MM X 860 MM (CXLXA). ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
43	3	UNID.	CASINHA DE BONECA DESTINADO A PLAYGROUND; FEITA TOTALMENTE EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, ALTAMENTE RESISTENTE. A TEXTURA DE SUAS PAREDES SIMULA MADEIRA E TODOS OS LADOS POSSUEM ABERTURAS E A SUA		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Venida Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			PARTE INTERIOR CONTA COM ACESSÓRIOS COMO MESINHA E BANQUINHOS FIXOS. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 122 CM X LARGURA: 128 CM X ALTURA: 123 CM; MATÉRIA-PRIMA: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE LINEAR (MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL) PIGMENTADO (COLORIDO) COM ADITIVOS EM SUA COMPOSIÇÃO QUE PROLONGAM A MANUTENÇÃO DE SUA COLORAÇÃO ORIGINAL.		
44	10	UNID.	CD/DVD PLAYER - TIPO: LEITOR DE CD COM MP3; CONVERSAO: EM ORDEM ALFABETICA OU NUMERICA; CONTROLE REMOTO: COM CONTROLE REMOTO; RESPOSTA FREQUENCIA: DE 4HZ A 20KHZ; DISTRORCAO/CONVERSO R: DISTRORCAO DE 0,006% (EIAJ); ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS; POTENCIA: 16 WATTS (CONSUMO DE POTENCIA); REPRODUZ FORMATOS DVD, DVD+R/RW, VCD, MPEG1 E 2, MP3, FOTOS CD.		
45	12	UNID.	COLCHAO DE USO HOSPITALAR - MODELO: CONVENCIONAL; DENSIDADE: D33; MATERIA-PRIMA: ESPUMA; REVESTIMENTO: NAPA IMPERMEAVEL, LAVAVEL; TRATAMENTO: ANTIACARO, ANTIALERGICO, ANTIFUNGO; DIMENSOES: 188 CM X 88 CM ; ALTURA: 14		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais**

			CM. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
46	12	UNID.	COLCHÃO RESIDENCIAL - MODELO: CONVENCIONAL; DENSIDADE: D33; MATERIA-PRIMA: ESPUMA; REVESTIMENTO: EM TECIDO, LAVAVEL; TRATAMENTO: ANTIACARO, ANTIALERGICO, ANTIFUNGO; DIMENSOES: 188 CM X 88 CM ; ALTURA: 20 CM. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
47	4	UNID.	CÔMODA COM NO MÍNIMO 05 GAVETAS COM PUXADORES EM ABS; MATERIA-PRIMA: MDF COM PINTURA U.V. SEMI BRILHO; CORREDIÇAS METÁLICAS DO TIPO TELESCÓPICAS; PÉS EM SAPATAS DO TIPO REMOVÍVEIS COM MATÉRIA PRIMA EM PVC; SEM ESPELHO; COR: BRANCO; ADMITE-SE ALTRAÇÃO DA COR DESDE QUE O SERVIÇO SOLICITANTE DEFINA/ACEITE. MEDIDAS APROXIMADAS: 89 CM X 93 CM X 45 CM (L X A X P).		
48	4	UNID.	CÔMODA COM NO MÍNIMO 05 GAVETAS COM PUXADORES EM ABS; MATERIA-PRIMA: MDF COM PINTURA U.V. SEMI BRILHO; CORREDIÇAS METÁLICAS; PÉS EM SAPATAS DO TIPO REMOVÍVEIS COM MATÉRIA PRIMA EM PVC; SEM ESPELHO;		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais

			<p>COR: BRANCO; ADMITE-SE ALTRAÇÃO DA COR DESDE QUE O SOLICITANTE DEFINA/ACEITE. MEDIDAS APROXIMADAS: 46 CM X 91 CM X 39 CM (L X A X P).</p>		
49	50	UNID.	<p>CONJUNTO DE MESA INFANTIL COM QUATRO (4) CADEIRAS, PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS DE IDADE; MATERIA PRIMA: POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; DIMENSOES APROXIMADAMENTE DA MESA 48 CM (L) X 50 CM (P) X 58 CM (A). DIMENSÕES DA CADEIRA: 47 X 25 X 25 CM. CANTOS ARREDONDADOS. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.</p>		
50	150	UNID.	<p>CONJUNTO ESCOLAR ADULTO (MESA E CADEIRA) CONFECCIONADO EM MADEIRA REVESTIDO EM FÓRMICA NO TAMPO, ASSENTO E ENCOSTOA COR MARFIM; ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA; MESA COM GRADIL PARA LIVROS EM AÇO MACIÇO 1/4 OU 3/16; ASSENTO COM RESISTÊNCIA A PESO DE NO MÍNIMO 150 QUILOGRAMA.</p>		
51	250	UNID.	<p>CONJUNTO ESCOLAR CONFECCIONADO EM AÇO 20X20 (PAREDE REFORÇADA) COM RESISTÊNCIA A PESO DE NO MÍNIMO 150 QUILOGRAMA; PINTURA EPOXI NO AÇO; SOLDAGEM ELETRONICA; ASSENTO E ENCOSTO</p>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais

			EM COMPENSADO MULTI LAMINADO BOLEADOS E ANATÔMICOS REVESTIDOS EM FORMICA NA COR MARFIM.		
52	50	UNID.	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL: MESA CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MMX 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO E SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, COM RESISTENCIA A PESO DE NO MÍNIMO 80 KG; ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM RESINA DE ALTO IMPACTO NA COR AZUL PANTONE 1235 COM 5 MM DE ESPESSURA AFIXADO NA ESTRUTURA POR REBITES DE ALUMÍNIO; PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AZUL PANTONE 1235, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO. PINTURA ELETROSTÁTICA, EPOXI A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM RESISTÊNCIA A PESO DE NO MÍNIMO 80 KG.		
53	50	UNID.	CONJUNTO ESCOLAR TRAPÉZIO INFANTIL PÉ SKI ABS/PP; CADEIRA CONFECCIONADA EM TUBO INDUSTRIAL 20X20/20X40/50X25 (PAREDE REFORÇADA		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais

			CH 18/16) CADEIRA COM FORMATO PÉ SKI SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG. ASSENTO E ENCOSTO AMBOS EM ABS/PP BOLEADOS E ANTÔMICOS, AFIXADO NA ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE ALUMÍNIO; CARTEIRA ESCOLAR CONFECCIONADA EM TUBO INDUSTRIAL 30X20/20X20 (PAREDE REFORÇADA CH 18/16) SOLDAGEM ELETRONICA MIG. PORTA LIVROS, TAMPO E TELA FRONTAL DA MESA EM ABS/PP COM RESISTENCIA A PESO DE NO MÍNIMO 80 KG, CAVIDADE PARA MATERIAIS DE ESCRITA; MESA CENTRAL COM 6 CAVIDADES PARA MATERIAIS. PINTURA ELETROSTÁTICA, EPÓXI A PÓ (TINTA HÍBRIDA).		
54	250	UNID.	CONJUNTO PARA ALUNO; MODELO TRADICIONAL CONFECCINADO EM AÇO 20X20 (PAREDE REFORÇADA), GRADIL PARA LIVROS EM AÇO MACIÇO 1/4 OU 3/16; REVESTIDO EM FORMICA NA COR MARFIM COM BORDAS EM CANTONEIRAS BOLEADOS E ANATÔMICOS; SOLDA ELETRONICA E PINTURA EPOXI NA ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETO.		
55	6	UNID.	CORTINA DE AR - VAZAO: DE 1.300 A 1.800 M3/H; POTENCIA: 190W A 290W; TENSAO: 220VOLTS - FREQUENCIA: 60 HZ; VELOCIDADE DO AR: 03 VELOCIDADES; NIVEL RUÍDO: APROXIMADAMENTE 56 DB; DIMENSOES: 120		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Venida Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

			CM; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO SEM FIO E MANUAL EM PORTUGUES.		
56	6	UNID.	CORTINA DE AR - VAZAO: DE 1.300 A 1.800 M3/H; POTENCIA: 190W A 290W; TENSAO: 220VOLTS - FREQUENCIA: 60 HZ; VELOCIDADE DO AR: 03 VELOCIDADES; NIVEL RUIDO: APROXIMADAMENTE 56 DB; DIMENSOES: 150 CM; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO SEM FIO E MANUAL EM PORTUGUES.		
57	6	UNID.	CORTINA DE AR - VAZAO: DE 1.300 A 1.800 M3/H; POTENCIA: 190W A 290W; TENSAO: 220VOLTS - FREQUENCIA: 60 HZ; VELOCIDADE DO AR: 03 VELOCIDADES; NIVEL RUIDO: APROXIMADAMENTE 56 DB; DIMENSOES: 90 CM; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO SEM FIO E MANUAL EM PORTUGUES.		
58	2	UNID.	ELIPTICO PARA ESTIMULAÇÃO DA MASSA OSSEA COM PAINEL DIGITAL COM MARCAÇÃO INFORMANDO DE CALORIAS, DISTÂNCIA, TEMPO E ODÔMETRO; BRAÇOS ARTICULADOS; SUPORTA ATÉ 100KG; ALIMENTAÇÃO DO PAINEL A PILHAS; FUNCIONAMENTO MECÂNICO; ESTRUTURA DO MATERIAL EM AÇO COM PINTURA EPOXI NA COR A SER DEFINIDA PELO ORGÃO MUNICIPAL SOLICITANTE; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO PELO MANUAL DO USUÁRIO.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais**

59	6	UNID.	ESCORREGADOR INFANTIL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 02 A 07 ANOS DE IDADE; MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,180M COMP. X 0,70M LARG. X 1,22 ALT.; MATERIA-PRIMA EM POLIETILENO; ESCADA DE ACESSO A RAMPA DO ESCORREGADOR COM NO MÍNIMO 04 DEGRAUS; A RAMPA DEVERÁ PERMITIR ENCAIXE/ACOPLAGEM EM PISCINA DE BOLINHAS;		
60	5	UNID.	ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: EM L, ASA DELTA, PARA ESCRITORIO; CAPACIDADE: 01 FUNCIONARIO; GAVETEIRO: 01 GAVETEIRO COM 03 GAVETAS; DIVISORIA: SEM DIVISORIA; TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA MELAMINICO; CONEXAO: NAO APLICAVEL; SUPORTE: NAO APLICAVEL; ESTRUTURA: ACO, PINTURA EPOXI; DIMENSOES: 1400MM(COMP) X 1400MM(LARG) X 740MM(ALT); ESTACAO DE TRABALHO PARA 01 PESSOA COMPOSTA POR SUPERFICIE INTEGRADA PERMITINDO O USO ERGONOMICAMENTE CORRETO DO COMPUTADOR, DE FORMATO "L", TIPO ASA DELTA, TAMPO CONTINUO E SINUOSO MEDINDO 1400X1400X740MM(COMP) X LARGXALT), CONFECCIONADO EM AGLOMERADO DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBOS OS LADOS EM LAMINADO		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			<p>MELAMINICO TEXTURIZADO BAIXA PRESSAO NO PADRAO CARVALHO IBIZA COM BORDA EM PVC BOLEADO A 120°, DOTADOS DE 03 PASSA CABOS COM DIAMETRO DE 55 MM COM TAMPA REMOVIVEL EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO; A FIXACAO DA SUPERFICIE AO PAINEL DIVISORIO SE DA ATRAVES DE SUPORTE DE TAMPO CORRENDO EM TODA A EXTENSAO DA SUPERFICIE EM CHAPA DE ACO; PAINEL RONTAL MEDINDO 1400X400MM CONFECCIONADO EM AGLOMERADO DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBOS OS LADOS EM LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO NO PADRAO CARVALHO IBIZA COM BORDAS RETAS, EM PVC NA MESMA COR DO LAMINADO COM ESPESSURA DE 2,5MM E ARREDONDA MENTO SUPERIOR E INFERIOR C/ RAO DE 2,5MM, INTEGRADO A CANALETA DE FIACAO CHAPA 22, C/ 02 DIVISOES INDEPENDENTES PARA PASSAGEM DE CABOS DE LOGICA, ELETRICA E TELEFONIA E 02 FUROS PERMITINDO A APLICACAO DE TOMADAS NOVO PADRAO BRASILEIRO, FIXADOS A SUPERFICIE DE TRABALHO; PAINEL FRONTAL MEDINDO 1400X400MM CONFECCIONADO EM AGLOMERADO DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBOS OS LADOS EM LAMINADO</p>	
--	--	--	--	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais

			MELAMINICO BAIXA PRESSAO NO PADRAO CARVALHO IBIZA COM BORDAS RETAS, EM PVC NA MESMA COR DO LAMINADO C/ ESPESSURA DE 2,5MM E ARREDONDAMENTO SUPERIOR E INFERIOR COM RAIOS DE 2,5MM, INTEGRADO A CANALETA DE FIAÇÃO CHAPA 22, COM 02 DIVISÕES INDEPENDENTES P/ PASSAGEM DE CABOS DE LOGICA, ELETRICA E TELEFONIA E 02 FUROS PERMITINDO A APLICACAO DE TOMADAS NOVO PADRAO BRASILEIRO, FIXADOS A SUPERFICIE DE TRABALHO; COLUNA DE CANTO EM ACO COMPONENTE DE SECAO QUADRADA MEDINDO 80X80X690MM; PES EM FORMA DE "L" NAS LATERAIS/ EXTREMIDADES C/ COMPONENTES METALICO DE SECAO RETANGULAR MEDINDO 150X30X640MM, COMPONENTE DE SECAO QUADRADA SUPERIOR HORIZONTAL MEDINDO 30X30X480MM E COMPONENTE INFERIOR HORIZONTAL OBLONGO MEDINDO 50X30X480MM, CONFECCIONADOS EM ACO; GAVETEIRO FIXO, COM 03 GAVETAS, MEDINDO 400X500X340MM, CAIXA, TAMPO E FRENTE EXECUTADO EM AGLOMERADO DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBOS OS LADOS EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO BAIXA PRESSAO NO PADRAO CARVALHO IBIZA, COM		
--	--	--	---	--	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			BORDAS EM PVC EXTRUDADO NA MESMA COR DO LAMINADO; 03 GAVETAS COM LATERAIS EM ACO, CHAPA 20, CORRENDO EM ROLDANAS DE NYLON, FECHADURA DE COMANDO UNICO ESCAMOTEAVEL, PUXADORES EMBUTIDOS; FUNDO DA GAVETA EM TRIPLAC COM PARTE SUPERIOR REVESTIDO EM MELAMINICO TEXTURIZADO SEGUINDO PADRAO DO REVESTIMENTO EXTERNO; PARTES METALICAS COM PINTURA FOSFATIZADA, PINTADA EM TINTA EPOXI PELO SISTEMA ELETROSTATICO, COR CINZA CONCRETO; O ITEM DEVE ATENDER A NBR 5875 DE PARAFUSOS, PORCAS E ACESSOIOS, A NBR 8855 DE PROPRIEDADES MECANICAS DE ELEMENTOS DE FIXACAO - PARAFUSOS E PRISIONEIROS - ESPECIFICACAO, A NBR 13966 DE MOVEIS PARA ESCRITORIO-MESAS - CLASSIFICACAO E CARACTERISTICAS FISICAS E DIMENSIONAIS		
61	20	UNID.	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO - MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM ESMALTE SINTETICO; COMPOSICAO: 6 PRATELEIRAS, REGULAVEIS, CHAPA 20; TIPO: LATERAIS ABERTAS, COSTAS E LATERAIS COM TRAVAMENTO; COLUNA: CHAPA ACO 16; DIMENSOES: 92,5CM LARGURA X 45 CM PROFUNDIDADE X 220CM ALTURA; ESTANTE PARA		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais**

			ALMOXARIFADO ACOMPANHADO COM PARAFUSOS, PORCAS NECESSARIOS PARA A MONTAGEM. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
62	20	UNID.	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO - MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM ESMALTE SINTETICO; COMPOSICAO: 9 PRATELEIRAS, REGULAVEIS, CHAPA 20; TIPO: LATERAIS ABERTAS, COSTAS E LATERAIS COM TRAVAMENTO; COLUNA: CHAPA ACO 16; DIMENSOES: 92,5CM LARGURA X 45 CM PROFUNDIDADE X 200CM ALTURA; ESTANTE PARA ALMOXARIFADO ACOMPANHADO COM PARAFUSOS, PORCAS NECESSARIOS PARA A MONTAGEM. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
63	20	UNID.	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO - MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM ESMALTE SINTETICO; COMPOSICAO: 9 PRATELEIRAS, REGULAVEIS, CHAPA 20; TIPO: LATERAIS ABERTAS, COSTAS E LATERAIS COM TRAVAMENTO; COLUNA: CHAPA ACO 16; DIMENSOES: 92,5CM LARGURA X 45 CM PROFUNDIDADE X 240CM ALTURA; ESTANTE PARA ALMOXARIFADO ACOMPANHADO COM PARAFUSOS, PORCAS NECESSARIOS PARA A MONTAGEM. ADMITE-		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais

			SE A VARIACAO DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
64	4	UNID.	ESTANTE PORTA-COMPONENTES TIPO GÔNDOLAS PARA MEDICAMENTOS COM NO MÍNIMO 27 CAIXAS N° 5; COR DAS CAIXAS: PRETO; CADA CAIXA COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 5 KG; ESTANTE PARCIALMENTE MONTADAS EM SOLDA PONTO, FIXADAS COM 08 PARAFUSOS NA PARTE SUPERIOR E 08 PARAFUSOS NA PARTE INFERIOR. ALTURA DA ESTANTE DE 1,5 METROS (150 CM); ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO DE 1,20 MM DE ESPESSURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI NA COR CINZA (ADMITE-SE OUTRAS CORES DESDE QUE SEJA APROVADO PELO SERVIÇO SOLICITANTE. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
65	4	UNID.	ESTANTE PORTA-COMPONENTES TIPO GÔNDOLAS PARA MEDICAMENTOS COM NO MÍNIMO 60 CAIXAS N° 3; COR DAS CAIXAS: PRETO; CADA CAIXA COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 1 KG; ESTANTE PARCIALMENTE MONTADAS EM SOLDA PONTO, FIXADAS COM 08 PARAFUSOS NA PARTE SUPERIOR E 08 PARAFUSOS NA PARTE INFERIOR. ALTURA DA ESTANTE DE 1,5 METROS (150 CM); ESTRUTURA EM		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Venida Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

			CHAPA DE AÇO DE 1,20 MM DE ESPESSURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI NA COR CINZA (ADMITE-SE OUTRAS CORES DESDE QUE SEJA APROVADO PELO SERVIÇO SOLICITANTE. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
66	2	UNID.	ESTEIRA ELÉTRICA COM PAINEL DIGITAL COM 5 (CINCO) FUNÇÕES + TECLA SCAN (MUDANÇA AUTOMÁTICA): VELOCIDADE, DISTÂNCIA, TEMPO, CALORIAS E BATIMENTOS CARDÍACOS (SISTEMA HAND GRIP); ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, LONA ANTIESTÁTICA, TÁBUA MDF MELAMÍNICA; VELOCIDADE MÍNIMA DE 1 KM/H E MÁXIMA DE 12 KM/H; ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110/220V); MEDIDAS APROXIMADAS DA ESTEIRA (C x L) 110 x 40 cm; POTÊNCIA MÍNIMA 1566 W (2,1 HP). MATERIAL DEVERÁ SER ACOMPANHADO POR: ESTEIRA E MANUAL DO USUÁRIO		
67	10	UNID.	FOGAO - FUNCIONAMENTO: A GAS GLP; NUMERO DE BOCAS: 02 BOCAS; MODELO: INDUSTRIAL; MESA, ESTRUTURA E PANELEIRO EM CHAPA DE AÇO, TREMPES EM FERRO FUNDIDO FIXAS NA MESA,		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			<p>QUEIMADORES FRONTAIS DUPLOS EM FERRO FUNDIDO, CONSUMO DE GAS NO QUEIMADOR GRANDE 0,250 KG/HORA E NO QUEIMADOR PEQUENO DE 0,075 KG/HORA, DIMENSAO APROXIMADA DE 84,3CM LARGURA X 72CM ALTURA X 43 CM DE PROFUNDIDADE. FOGAO DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM O FORGAO MANGUEIRA E VALVULA APROVADOR PELO INMETRO. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.</p>		
68	5	UNID.	<p>FOGÃO COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO POR BOTÃO - FUNCIONAMENTO: A GAS GLP; NUMERO DE BOCAS: 04 BOCAS; OPCIONAIS: COM FORNO E LUZ NO FORNO; MODELO: DOMESTICO; PES ALTOS E NIVELADORES COM REGULAGEM DE ALTURA AJUSTAVEL; POSSUIR ACENDIMENTO AUTOMATICO MESA E FORNO; TAMPA DA MESA EM VIDRO TEMPERADO; MESA TODA EM INOX ESCOVADO;VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO; 2 GRADES AUTO DESLIZANTES; POSSUIR LUZ NO FORNO; POSSUIR PUXADOR DISTANCIADO. VOLUME DO FORNO (L): 77,4 LITROS. (PERMITINDO UMA VARIACAO DE 5% NO VOLUME); POSSUIR 04 QUEIMADORES; TENSÃO DE ALIMENTACAO:127/22</p>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais**

			0 VAC OU SISTEMA BIVOLT AUTOMATICO DE TENSAO; FREQUENCIA DE ALIMENTACAO: 60 HZ; TIPO DE CABO DE REDE: DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 14136:2002;		
69	6	UNID.	FOGÃO COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO POR BOTÃO - FUNCIONAMENTO: A GAS GLP; NUMERO DE BOCAS: 05 BOCAS; OPCIONAIS: COM FORNO E LUZ NO FORNO; MODELO: DOMESTICO; PES ALTOS E NIVELADORES COM REGULAGEM DE ALTURA AJUSTAVEL; POSSUIR ACENDIMENTO AUTOMATICO MESA E FORNO; TAMPA DA MESA EM VIDRO TEMPERADO; MESA TODA EM INOX ESCOVADO; VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO; 2 GRADES AUTO DESLIZANTES; POSSUIR LUZ NO FORNO; POSSUIR PUXADOR DISTANCIADO. VOLUME DO FORNO (L): 96 LITROS. (PERMITINDO UMA VARIACAO DE 5% NO VOLUME); POSSUIR 05 QUEIMADORES; BOTÕES DE LIBERAÇÃO DE GÁS E ACENDIMENTO NA PARTE SUPERIOR; TENSAO DE ALIMENTACAO:127/220 VAC OU SISTEMA BIVOLT AUTOMATICO DE TENSAO; FREQUENCIA DE ALIMENTACAO: 60 HZ; TIPO DE CABO DE REDE: DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 14136:2002;		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

70	20	UNID.	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO; GRELHAS EM FERRO FUNDIDO; 2 QUEIMADORES DUPLOS 4500W; 2 QUEIMADORES MEGA 3500W; FORNO EMBUTIDO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 107 LITROS; 2 GRADES NO FORNO; PORTA DO FORNO COM PARADA INTERMEDIÁRIA; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA: 82 CM X LARGURA: 85 CM X PROFUNDIDADE: 75 CM; PESO APROXIMADO: 66,5 KG.		
71	12	UNID.	FOGÃO INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO 04 QUEIMADORES (BOCA); COM FORNO EMBUTIDO; ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO; MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE NO MÍNIMO 50 MM, PINTURA NA COR PRETA; TREMPE DE FERRO FUNDIDO MEDINDO APROXIMADAMENTE 300X300MM, PINTURA NA COR PRETA; REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO; CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO DE 55 LITROS; PUXADOR ERGONÔMICO NA PORTA DO FORNO; TRAVA MECÂNICA NA PORTA DO FORNO; PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS NO FORNO; PÉS FIXO EMBORRACHADOS; MEDIDA APROXIMADA 73CM X 80 CM X 83 CM (LXAXP); ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais**

			CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
72	5	UNID.	FORNO - TIPO: MICROONDAS; CAPACIDADE MINIMA: 20 A 22 LITROS; POTENCIA MÍNIMA: 700 WATTS; TEMPERATURA: NO MINIMO 10 NIVEIS DE POTENCIA; FORNO COM TRAVA DE SEGURANCA AUTOMATICA; 10 NIVEIS DE POTENCIA; RELOGIO; DIMENSOES APROXIMADAS: 44,2 X 26 X 36,6 CM (LXAXP); PESO APROXIMADO: 10,4 KG; PRATO GIRATORIO EM VIDRO TEMPERADO; VISOR DIANTEIRO TRANSLUCIDO PARA VISUALIZACAO DO ALIMENTO; DISPLAY DIGITAL FRONTAL COM TODAS INFORMACOES DO PREPARO DO ALIMENTO, COMO TEMPO, POTENCIA, PRATOS RAPIDOS, ETC. COR: BRANCO; POSSUIR PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS; POSSUIR CONTROLE POR TECLAS; CARACTERISTICAS ELETRICAS: TENSÃO DE ALIMENTACAO 127 VOLTS; FREQUENCIA DE ALIMENTACAO: 60 HZ; TIPO DE CABO DE REDE: DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 14136:2002; FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO. CLASSIFICACAO DE EFICIENCIA ENERGETICA (SELO PROCEL): A; ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

			DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
73	6	UNID.	FORNO - TIPO: MICROONDAS; CAPACIDADE MINIMA: 30 A 32 LITROS; POTENCIA MÍNIMA: 1400 WATTS; TEMPERATURA: NO MINIMO 10 NIVEIS DE POTENCIA; FORNO COM TRAVA DE SEGURANCA AUTOMATICA; 10 NIVEIS DE POTENCIA; RELOGIO; DIMENSOES APROXIMADAS: 32X52X40 CM (A X L X P); PESO APROXIMADO: 14,7 KG; PRATO GIRATORIO EM VIDRO TEMPERADO; VISOR DIANTEIRO TRANSLUCIDO PARA VISUALIZACAO DO ALIMENTO; DISPLAY DIGITAL FRONTAL COM TODAS INFORMACOES DO PREPARO DO ALIMENTO, COMO TEMPO, POTENCIA, PRATOS RAPIDOS, ETC. COR: BRANCO; POSSUIR PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS; POSSUIR CONTROLE POR TECLAS; CARACTERISTICAS ELETRICAS: TENSAO DE ALIMENTACAO 127 VOLTS; FREQUENCIA DE ALIMENTACAO: 60 HZ; TIPO DE CABO DE REDE: DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 14136:2002; FABRICADO EM ACO GALVANIZADO. CLASSIFICACAO DE EFICIENCIA ENERGETICA (SELO PROCEL): A; ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Venida Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
74	4	UNID.	FRIGOBAR COM CAPACIDADE NO DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 110 LITROS TOTAL, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 103 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO CONGELADOR DE NO MÍNIMO 7 LITROS; COM UMA PORTA, MÍNIMO 2 PRATELEIRAS DE GRADE ARAMADAS; PÉS ESTABILIZADORES; PORTA-LATAS; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL): A; COR BRANCO; CONSUMO MÁXIMO EM kWh NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 22 kWh. VOLTAGEM: 110/220 VOLTS. DIMENSSÕES MÁXIMAS: 90 CM (A) X 50 CM (L) X 55 CM (P) E PESO MÁXIMO DE 30 QUILOS. MANUAL DO USUARIO FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO.		
75	6	UNID.	FRIGOBAR COM CAPACIDADE NO DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 76 LITROS TOTAL; COR: INOX OU PRETO; COM UMA PORTA, MÍNIMO 2 PRATELEIRAS DE GRADE ARAMADAS; COM RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO; PÉS ESTABILIZADORES LONGOS; PORTA- LATAS; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL): A; CONSUMO MÁXIMO EM kWh NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 22 kWh. VOLTAGEM:		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Venida Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

			110/220 VOLTS. DIMENSÕES MÁXIMAS: 80,7 CM (A) X 48,2 CM (L) X 51,9 CM (P) E PESO MÁXIMO DE 30 QUILOS. MANUAL DO USUARIO FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO.		
76	6	UNID.	GANGORRA EM FORMA DE PATINHO OU CAVALINHOS BICHINHO PARA 1 CRIANÇA, COM 2 PEGADORES LATERAIS E OLHOS DE ACRÍLICO; BASE EM FORMA DE CURVA, QUE GARANTE UM BALANÇO SUAVE E UNIFORME; LATERAIS COM APOIO PARA OS PÉS COM FORMATO ANTI-DERRAPANTE E FORMAS DE ASINHAS E ONDAS; ASSENTOS NA EXTREMIDADE COM LEVE RESSALTO EM FORMA DE RABINHO DE PATO FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA: DE 1 A 4 ANOS. DIMENSÕES: 0,47×0,31×0,68CM; PESO: 2.5 KG; MATERIAL: PLÁSTICO. ADMITE- SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
77	14	UNID.	GANGORRA INFANTIL TIPO JACARÉ PARA DOIS LUGARES (DUAS CRIANÇAS AO MESMO TEMPO); COM DUAS MANOPOLAS PARA APÓIO DAS MÃOS E SUPORTE PARA OS PÉS; MATERIA- PRIMA: POLIETILENO; RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE 01 AS 04 ANOS DE IDADE; MEDIDAS APROXIMADAS: 104 X 42 X 45 (C X L X A). ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais**

			MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
78	10	UNID.	GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; ESTRUTURA: BASE EM MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; DIMENSOES: 47CM LARGURA X 55CM PROFUNDIDADE X 60CM ALTURA; COM VARIACAO ACEITAVEL DE 3CM NAS MEDIDAS, ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO 18MM, NA COR MARFIM, ENCABECAMENTO ARRENDONDADO COM PERFIL DE PVC 180 E LATERAIS NA COR CINZA, COM 04 (QUATRO) GAVETAS MEDIAS COM PUXADORES DE ALUMINIO, FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTANEO PARA TODAS AS GAVETAS. GAVETAS COM ESTRUTURA INTERNA EM ACO PINTADA EM EPOXI NA COR CINZA E CORREDICAS COM ROLDANAS EM NYLON; ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
79	8	UNID.	GIRA-GIRA COM NO MINOM 03 ASSENTOS INDIVIDUAIS SUSPENSOS; PERMITINDO 03 CRIANÇAS OU MAIS POSSAM BRINCAR AO MESMO TEMPO;		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

			<p>ESTRUTURA METÁLICA INTERNA REVESTIDA EM POLIETILENO; PEÇA COMPOSTA COM 3 PARTES: BASE, ASSENTOS GIRATÓRIOS SUSPENSOS E VOLANTE CENTRAL; MOVIMENTO GIRATÓRIO GERADO PELA FORÇA APLICADA NO VOLANTE CENTRAL; BASE EM FORMATO CIRCULAR, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE PARA MAIOR SEGURANÇA E DRENOS PARA EVITAR ACÚMULO DE ÁGUA; BRINQUEDO SUPORTA ATÉ 25 KG EM CADA ASSENTO, SEM DEFORMAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP): 100X55X100 CM</p>		
80	10	UNID.	<p>GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOM - TIPO: PORTÁTIL COM REPRODUÇÃO DE CD, LEITOR E PEN DRIVE VIA PORTA USB E CARTÃO DE MEMÓRIA SD; FORMATO AUDIO: WAV E MP3; UNIDADE DE GRAVACAO: 01 UNIDADE; ALIMENTACAO: 04 PILHAS AA E CABO/ADAPTADOR AC 110/220 VOLTS; TIPO DE GRAVACAO: DIGITAL; AUTONOMIA DE GRAVACAO: DEFINIDA PELO CARTAO DE MEMORIA UTILIZADO; GRAVADOR E REPRODUTOR PORTÁTIL DIGITAL; SLOT PARA CARTAO DE MEMORIA; CONECTOR MINI JACK; DISPLAY LCD COLORIDO DE 2'POLEGADAS. EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO PELO CABO AC DE ENERGIA E MANUAL</p>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais**

			DO USUÁRIO.		
81	4	UNID.	GUARDA-ROUPA TIPO CASAL; COM NO MÍNIMO 04 PORTAS; MATERIA-PRIMA: MDF COM PINTURA U.V. SEMI BRILHO; COM NO MÍNIMO 02 GAVETAS; CORREDIÇAS E DOBRADIÇAS METÁLICAS; COM NO MÍNIMO 04 PLATELEIRAS INTERNAS; PÉS EM SAPATAS DO TIPO REMOVÍVEIS COM MATÉRIA PRIMA EM PVC; SEM ESPELHO; COR: BRANCO; ADMITE-SE ALTRAÇÃO DA COR DESDE QUE O SERVIÇO SOLICITANTE DEFINA/ACEITE. MEDIDAS APROXIMADAS: 137 CM X 175 CM X 47 CM (L X A X P).		
82	4	UNID.	GUARDA-ROUPA TIPO CASAL; COM NO MÍNIMO 08 PORTAS; MATERIA-PRIMA: MDF COM PINTURA U.V. SEMI BRILHO; COM NO MÍNIMO 04 GAVETAS; CORREDIÇAS E DOBRADIÇAS METÁLICAS; COM NO MÍNIMO 04 PLATELEIRAS INTERNAS; PÉS EM SAPATAS DO TIPO REMOVÍVEIS COM MATÉRIA PRIMA EM PVC; SEM ESPELHO; COR: BRANCO; ADMITE-SE ALTRAÇÃO DA COR DESDE QUE O SERVIÇO SOLICITANTE DEFINA/ACEITE. MEDIDAS APROXIMADAS: 240 CM X 218 CM X 47 CM (L X A X P).		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais**

83	10	UNID.	LIQUIDIFICADOR - TIPO: DOMESTICO; NUMERO MÍNIMO DE VELOCIDADE: 06 VELOCIDADES; COPO: DE PLASTICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS; POTENCIA MÍNIMA DE 1000 WATT; TENSÃO: 110 VOLTS; COR PREFERENCIAL: BRANCO.		
84	12	UNID.	LIQUIDIFICADOR - TIPO: INDUSTRIAL; COPO: INOX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 LITROS; POTENCIA MÍNIMA DE 1/2 CV; ROTAÇÃO MÍNIMA DE 3500 RPM; TENSÃO: 110 VOLTS (MONOFÁSICO); ESTRUTURA/COR: AÇO INOX; TAMPA EM ALUMINIO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 31x30x72CM.		
85	15	UNID.	LONGARINA - APLICACAO: SALA DE ESPERA; QUANTIDADE LUGARES: 03 LUGARES, SEM PRANCHETA; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM TECIDO; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI; PES: COM SAPATAS; CONTRA-ASSENTO: CAPA DE POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: CAPA DE POLIPROPILENO; ASSENTO E ENCOSTO EM CONCHA DUPLA, ESTRUTURADOS EM MADEIRA MULTILAMINA DA, SENDO A PARTE POSTERIOR DE CADA UM DELES REVESTIDA EM CAPA DE POLIPROPILENO; BORDAS DO ASSENTO E DO ENCOSTO COM PERFIL DE PVC TIPO MACHO E FEMEA PARA		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			<p>PROTECAO CONTRA IMPACTOS; ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETA NO INJETADO EM FORMATO ANATOMICO DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 50MM E DENSIDADE MINIMA D45, REVESTIDO EM TECIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,0MM; ESTRUTURA EM ACO DE NO MINIMO 30 X 60MM, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTADA EM EPOXI; APOIA-BRACOS INJETADOS EM NYLON OU POLIURETANO, COM ALMA DE ACO; E AS SEGUINTE DIMENSOES MINIMAS: ASSENTO 47CM LARGURA X 44CM PROFUNDIDADE, ENCOSTO 42CM LARGURA X 28CM ALTURA; APOIA-BRACOS 20CM COMPRIMENTO X 4CM LARGURA; ESPALDAR BAIXO DE NO MINIMO 35CM; ALTURA DO ASSENTO EM RELACAO AO PISO DE 41 A 45CM. MOVEL NA COR PADRAO DA UNIDADE ADQUIRENTE.</p>		
86	15	UNID.	<p>LONGARINA - APLICACAO: SALA DE ESPERA; QUANTIDADE LUGARES: 04 LUGARES, SEM PRANCHETA; ASSENTO/ENCOSTO: EM POLIPROPILENO; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI; PES: COM SAPATAS; CONTRA-ASSENTO: CAPA DE POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: CAPA DE POLIPROPILENO; ASSENTO E ENCOSTO EM CONCHA DUPLA, ESTRUTURADOS EM</p>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			<p>POLIPROPILENO, SENDO A PARTE POSTERIOR DE CADA UM DELES REVESTIDA EM CAPA DE POLIPROPILENO; BORDAS DO ASSENTO E DO ENCOSTO COM PERFIL DE PVC TIPO MACHO E FEMEA PARA PROTECAO CONTRA IMPACTOS; ASSENTO E ENCOSTO NO FORMATO ANATOMICO DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA, COM ESPESURA MINIMA DE 5 MM E DENSIDADE MINIMA D45; ESTRUTURA EM ACO DE NO MINIMO 30 X 60MM, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTADA EM EPOXI; E AS SEGUINTE DIMENSOES MINIMAS: ASSENTO 47CM LARGURA X 44CM PROFUNDIDADE, ENCOSTO 42CM LARGURA X 28CM ALTURA; APOIA-BRACOS SEM APOIO PARA BRAÇOS; ALTURA DO ASSENTO EM RELACAO AO PISO DE 41 A 45CM. MOVEL NA COR PADRAO DA UNIDADE ADQUIRENTE. O ASSENTO E ENCOSTO DEVERÃO EM POLIPROPILENO LISO, SEM ASPEREZA FACILITANDO A LIMPEZA E DESENFECÇÃO.</p>		
87	5	UNID.	<p>MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, TIPO DOMESTICO - CAPACIDADE MÍNIMA: 10 A 12 KG POR LAVAGEM; COM TRÊS NÍVEIS DE ÁGUA; ACESSO AO CESTO: SUPERIOR COM TAMPA DE VIDRO TEMPERADO DE ALTA RESISTENCIA; COM DISPENSER DE AMACIANTE, SABÃO E ALVEJANTE; SISTEMA</p>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Venida Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

			DE FILTRAGEM DE FIAPOS; SISTEMA DE CENTRIFUGAÇÃO COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 700 RPM; DOIS NÍVEIS DE ENXAGUE; ALÇAS LATERIAS PARA TRANSPORTE; CESTO EM AÇO INOX; SELETOR DE SISTEMA DE LAVAGEM COM NO MÍNIMO 5 PROGRAMAS; PES REGULAVEIS ANTI-DERRAPANTES; TENSAO: 110 VOLTS; CLASSIFICACAO DE EFICIENCIA ENERGETICA (SELO PROCEL): A; CONSUMO MÁXIMO POR CICLO DE LAVAGEM: 0,28 kWh/CICLO; COR: BRANCO.		
88	6	UNID.	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, TIPO DOMESTICO - CAPACIDADE MÍNIMA: 14 A 15 KG POR LAVAGEM; COM TRÊS NÍVEIS DE ÁGUA; ACESSO AO CESTO: SUPERIOR COM TAMPA DE VIDRO TEMPERADO DE ALTA RESISTENCIA; COM DISPENSER DE AMACIANTE, SABÃO E ALVEJANTE; SISTEMA DE FILTRAGEM DE FIAPOS; SISTEMA DE CENTRIFUGAÇÃO COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 700 RPM; DOIS NÍVEIS DE ENXAGUE; ALÇAS LATERIAS PARA TRANSPORTE; CESTO EM AÇO INOX; SELETOR DE SISTEMA DE LAVAGEM COM NO MÍNIMO 5 PROGRAMAS; PES REGULAVEIS ANTI-DERRAPANTES; TENSAO: 110 VOLTS; CLASSIFICACAO DE EFICIENCIA ENERGETICA (SELO PROCEL): A; CONSUMO MÁXIMO POR CICLO DE LAVAGEM: 0,4 kWh/CICLO; COR: BRANCO.		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

89	20	UNID.	MESA DE USO GERAL; COR: COR BRANCA; MATERIA PRIMA: POLIPROPILENO RESISTENTE; COM 4 PÉS EM POLIETILENO NA COR BRANCO; SEM REVESTIMENTO; DIMENSÕES MÍNIMAS: 72 CM (A) X72 (L) X72 (A); PESO APROXIMADO DE 6,5 QUILOGRAMA. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
90	4	UNID.	MESA PARA COZINHA COM NO MÍNIMO 4 CADEIRAS; ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO; DIMENSÕES DA ESTRUTURA METÁLICA DA MESA: 75CM X 68 CM X 68 CM (A X L X P); DIMENSÕES DO TAMPO: 02CM X 75 CM X 75 CM (A X L X P); MATERIA- PRIMA DO TAMPO: PEDRA DO TIPO GRANITO POLIDO ANDORINHA; CADEIRAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM ASSENTO ACOLCHOADO REVESTIDO EM CORINO/COURVIN; PÉS DAS CADEIRAS E DA MESA COM PROTEÇÃO EMBORRACHADA; ADMITE-SE ALTRAÇÃO DA COR DESDE QUE O SERVIÇO SOLICITANTE DEFINA/ACEITE. MEDIDAS APROXIMADAS: 89 CM X 93 CM X 45 CM (L X A X P).		
91	20	UNID.	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: IMPRESSORA; ESTRUTURA: ACO COM PINTURA EPOXI;		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			TAMPO: AGLOMERADO REVESTIDA EM MELAMINICO; TAMPA: REMOVIVEL; GAVETEIRO/GAVETA: NAO APLICAVEL; DIMENSOES: 900MM (LARG)X 500MM (PROF)X 740MM (ALT); ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
92	40	UNID.	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: SECRETARIA; ESTRUTURA: EM ACO PINTADA EM EPOXI NA COR CINZA; MATÉRIA PRIMA DO TAMPO: MDF LAMINADO EM DUPLA FACE DE NO MÍNIMO 15 MM; GAVETEIRO/GAVETAS: GAVETEIRO COM 02 GAVETAS; DIMENSOES: 1,26 CM DE LARGURA, 0,60 CM DE PROFUNDIDADE, 0,74 CM ALTURA; COM BORADAS ARREDONDADAS 120 A 180 - GRAUS; BORDA DO TIPO POST DE 16MM CINZA EM TODO O TAMPO, COM TAMPO REMOVIVEL PARA INSTALACAO ELETRICA, O GAVETERIRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE LARGURA X 45 CM DE PROFUNDIDADE X 35 ALTURA, ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
93	40	UNID.	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: SECRETARIA; ESTRUTURA: EM ACO PINTADA EM EPOXI NA COR CINZA; MATÉRIA PRIMA DO		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais**

			<p>TAMPO: MDF LAMINADO EM DUPLA FACE DE NO MÍNIMO 15 MM; GAVETEIRO/GAVETAS: GAVETEIRO COM 02 GAVETAS; DIMENSOES: 1,40 DE LARGURA, 0,60 DE PROFUNDIDADE, 0,74 ALTURA; COM BORADAS ARREDONDADOA 120 A 180 - GRAUS; BORDA DO TIPO POST DE 16MM DE ESPESSURA NA COR CINZA EM TORNO DO TAMPO, COM TAMPO REMOVIVEL PARA INSTALACAO ELETRICA, O GAVETERIRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE LARGURA X 45 CM DE PROFUNDIDADE X 35 ALTURA, ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.</p>		
94	30	UNID.	<p>MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: SECRETARIA; ESTRUTURA: EM ACO PINTADA EM EPOXI NA COR CINZA; MATÉRIA PRIMA DO TAMPO: MDF LAMINADO EM DUPLA FACE DE NO MÍNIMO 15 MM; GAVETEIRO/GAVETAS: GAVETEIRO COM 02 GAVETAS; DIMENSOES: 1,60 CM DE LARGURA, 0,70 CM DE PROFUNDIDADE, 0,74 CM ALTURA; COM BORADAS ARREDONDADOA 120 A 180 - GRAUS BORDA DO TIPO POST DE 16MM DE ESPESSURA NA COR CINZA EM TODO O TAMPO, COM TAMPO REMOVIVEL PARA INSTALACAO ELETRICA, O GAVETERIRO MEDINDO</p>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Venida Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			APROXIMADAMENTE 45 CM DE LARGURA X 45 CM DE PROFUNDIDADE X 35 ALTURA, ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
95	10	UNID.	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: SECRETARIA; ESTRUTURA: EM ACO PINTADA EM EPOXI NA COR CINZA; MATÉRIA PRIMA DO TAMPO: MDF LAMINADO EM DUPLA FACE DE NO MÍNIMO 15 MM; GAVETEIRO/GAVETAS: SEM GAVETEIRO; DIMENSOES: 0,90 CM DE LARGURA, 0,60 CM DE PROFUNDIDADE, 0,74 CM ALTURA; COM BORDAS ARREDONDADAS 120 A 180 - GRAUS; BORDA DO TIPO POST DE 16MM CINZA EM TODO O TAMPO, COM TAMPO REMOVIVEL PARA INSTALACAO ELETRICA. ALTURA, ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
96	50	UNID.	MESA PARA REFEITÓRIO COM 02 (DOIS) BANCOS; COM TAMPO RETANGULAR EM FÓRMICA COM BORDA EM PVC. TAMANHO: 220 CM (COMPRIMENTO) X 70 CM (LARGURA) X 78 CM (ALTURA. COR : BRANCO OU MARFIM COM BANCO; BANCOS EM FÓMICA COM BORDAS DE ACABAMENTO EM PVC; ALTURA DO BANCO ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO: 45 CM; COMPRIMENTO DE 220		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

			CM (COMPRIMENTO) X 30 CM (LARGURA). COR BRANCO OU MARFIM.		
97	4	UNID.	MESA PARA REUNIÕES COM CAPACIDADE DE 12 LUGARES; ESTRUTURA: EM ACO PINTADA EM EPOXI NA COR CINZA; TAMPO: MADEIRA AGLOMERADO REVESTIDO EM MELAMINIO; GAVETEIRO/GAVETAS: SEM GAVETEIRO; DIMENSOES: 330 CM DE LARGURA, 80 CM DE PROFUNDIDADE X 74 CM ALTURA; TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADO COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MM REVESTIDO EM MELAMINIO, COM BORADAS ARREDONDADOA 120 A 180 - GRAUS COM PERFIL EM PVC DE NO MINIMO 1,5 MM DE ESPESSURA, ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
98	5	UNID.	MESA PARA REUNIÕES COM CAPACIDADE DE 8 LUGARES; ESTRUTURA: EM ACO PINTADA EM EPOXI NA COR CINZA; TAMPO: MADEIRA AGLOMERADO REVESTIDO EM MELAMINIO; GAVETEIRO/GAVETAS: SEM GAVETEIRO; DIMENSOES: 220 CM DE LARGURA, 80 CM DE PROFUNDIDADE X 74 CM ALTURA; TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADO COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MM REVESTIDO EM MELAMINIO, COM BORADAS ARREDONDADOA 120 A 180 - GRAUS COM PERFIL EM PVC DE		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			NO MÍNIMO 1,5 MM DE ESPESSURA, ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
99	4	UNID.	MESA RETANGULAR PARA COZINHA COM NO MÍNIMO 4 CADEIRAS; ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO; DIMENSÕES ESTRUTURA METÁLICA DA MESA: 75 X 75 CM X 120 CM (A X L X P); DIMENSÕES DO TAMPO: 02CM X 70 CM X 120 CM (A X L X P); MATERIA-PRIMA DO TAMPO: PEDRA DO TIPO GRANITO POLIDO; CADEIRAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO, COM ASSENTO ACOLCHADO REVESTIDO EM CORINO/COURVIN; PÉS DAS CADEIRAS E DA MESA COM PROTEÇÃO EMBORRACHADA. ADMITE-SE ALTRAÇÃO DA COR DESDE QUE O SERVIÇO SOLICITANTE DEFINA/ACEITE. MEDIDAS: 89 CM X 93 CM X 45 CM (L X A X P). ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
100	20	UNID.	PALETES - MATÉRIA-PRIMA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; FACE: DUPLA; ENTRADAS: 04 ENTRADAS; REVERSIBILIDADE: NÃO REVERSÍVEL; CARGA: 3.000 KG E CARGA DINÂMICA DE 1.300 KG; MEDIDAS:		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais

			1,0M LARGURA X 1,20M COMPRIMENTO X 0,17M ALTURA; PRODUZIDO POR PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, REFORÇO METÁLICO INTERNO;		
101	4	UNID.	PISCINA DE BOLINHAS CIRCULAR; CONFECCIONADA EM ESPUMA DE ALTA PERFORMANCE REVESTIDA EM BAGUM EMBORRACHADO ANTIALÉRGICO, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, COLORIDO E RESISTENTE. MEDINDO 1,10CM DE DIÂMETRO INTERNO. 1,30 DE DIÂMETRO TOTAL E 40CM DE ALTURA, BORDA DE 10CM. COM NO MÍNIMO 800 BOLINHAS. CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM A NECESSIDADE.		
102	8	UNID.	PISCINA DE BOLINHAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 150 X 150 CM COM NO MÍNIMO 1500 BOLINHAS; COM TOLDO DE COBERTURA, REDE DE PROTEÇÃO LATERAL E PORTA DE ACESSO; ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA REVESTIDA EM ESPUMA E LONA; PERMITE USO COLETIVO DE ATÉ 04 CRIANÇAS; INDICADO PARA AS IDADES ENTRE 01 A 9 ANOS. COR: COLORIDO. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
103	8	UNID.	PISCINA DE BOLINHAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 200 X 200 CM COM NO MÍNIMO 2000 BOLINHAS; COM		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais**

			TOLDO DE COBERTURA, REDE DE PROTEÇÃO LATERAL E PORTA DE ACESSO; ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA REVESTIDA EM ESPUMA E LONA; PERMITE USO COLETIVO DE ATÉ 04 CRIANÇAS; INDICADO PARA AS IDADES ENTRE 01 A 9 ANOS. COR: COLORIDO. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
104	8	UNID.	PISCINA DE BOLINHAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 300 X 300 CM X 220 CM (LxPxA); COM NO MÍNIMO 4000 BOLINHAS; COM TOLDO DE COBERTURA, REDE DE PROTEÇÃO LATERAL E PORTA DE ACESSO; ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA REVESTIDA EM ESPUMA E LONA; PERMITE USO COLETIVO DE ATÉ 04 CRIANÇAS; INDICADO PARA AS IDADES ENTRE 01 A 9 ANOS. COR: COLORIDO. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
105	3	UNID.	PLAYGROUND CONSTITUÍDO POR UM MÓDULO COM PAREDES DE 1M DE ALTURA CONTENDO DEGRAUS PARA ESCALAR, DOIS DEGRAUS INDEPENDENTES, UMA RAMPA DE ESCORREGADOR PEQUENA, 1 ESCALADA PEQUENA, DOIS ARCOS DE PROTEÇÃO E PAREDES		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Venida Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

			<p>COM ORIFÍCIOS INFERIORES POSSIBILITANDO A PASSAGEM, 1 BALANÇO JET EM FORMA DE JATINHO CONECTADO À PAREDE ATRAVÉS DE UM TIRANTE HORIZONTAL E UM CONECTOR INSTALADO NA LATERAL DA PAREDE, 1 PEÇA EM FORMA DE CAVALETE COM UM TIMÃO QUE GIRA DE VERDADE; DIMENSÕES DA BASE E ESCORREGADOR: ALTURA: 1,30M X LARGURA: 2,50M X COMPRIMENTO: 2,90M; DIMENSÕES DO BALANÇO: ALTURA: 120 CM X LARGURA: 108 CM X COMPRIMENTO: 113 CM; MATÉRIA-PRIMA EMPREGADA: POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE (MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL) E POLIETILENO PIGMENTADO (COLORIDO), COM ADITIVO UV QUE GARANTE A COLORAÇÃO ORIGINAL MESMO QUE EXPOSTO AO TEMPO. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.</p>		
106	6	UNID.	<p>RECEPTOR DE SINAL DIGITAL DE TV E ÁUDIO VIA SATÉLITE BANDA-KU EM ALTA QUALIDADE DE SOM E IMAGEM DIGITAL HD, CONTROLE DE CENSURA, FUNÇÃO CLOSED CAPTION, BLOQUEIO DE CANAIS POR SENHA, BANDA KU NDS - SATÉLITE SES-6, FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 950~2150MHZ, LNBF: BANDA-KU (UNIVERSAL / OTIMIZADO),</p>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			RESOLUÇÃO: 408I, 720P OU 1080I, FORMATOS DE TELA: 4:3, 16:9 HD; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE DESBLOQUEADO E COM CARTÃO (QUANDO HOVER) DA OPERADORA DE SINAL DESBLOQUEADO E CADASTRADO. O RECEPTOR DEVERÁ PERMITIR A SISTONIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS CANAIS DE TV ABERTA DO BRASIL NA REGIÃO DO LESTE MINEIRO: SBT, GLOBO, REDE TV E BANDEIRANTES (BAND). COM COBERTURA NO LESTE DE MINAS GERAIS, ESPECIFICAMENTE EM SANTA RITA DO ITUÊTO - MG		
107	2	UNID.	RECEPTOR PARA ANTENA PARABOLICA, COM RECEPÇÃO DE SINAL DIGITAL VIA SATÉLITE DE CANAIS ABERTOS; SAIDA DE VIDEO COMPONENTE (Y, PR, E PB) E HDMI (OPCIONAL), SAIDA DE AUDIO DIGITAL (SPDIF COAXIAL) ; BUSCA CEGA DE CANAIS, SISTEMA NTSC/PAL- M; NÃO NECESSITA DE ASSINATURA; PERMITE CLOSED CAPTION; COM CONTROLE REMOTO; VISOR/DISPLAY DIGITAL PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DO NÚMERO DO CANAL.		
108	6	UNID.	REFRIGERADOR FROST FREEE COM CAPACIDADE NO DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 340 LITROS TOTAL, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 280 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO CONGELADOR DE NO		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Venida Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			MÍNIMO 45 LITROS; COM UMA PORTA, DESGELO DO FREEZER NO SISTEMA FROST FREE, COM TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR; COM GAVETA DE LEGUMES; MÍNIMO 3 PRATELEIRAS DE GRADE ARAMADAS; PÉS ESTABILIZADORES; PORTA-OVOS; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL): A; COR BRANCO; CONSUMO MÁXIMO EM kWh NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 40 kWh. VOLTAGEM: 110 VOLTS. MANUAL DO USUARIO FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO.		
109	6	UNID.	REFRIGERADOR FROST FREEE TIPO DUPLEX; COM CAPACIDADE NO DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 450 LITROS TOTAL, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 350 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO CONGELADOR DE NO MÍNIMO 97 LITROS; COM DUAS PORTA, DESGELO DO FREEZER NO SISTEMA FROST FREE, COM TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR; COM GAVETA DE LEGUMES; MÍNIMO 3 PRATELEIRAS DE GRADE ARAMADAS; PÉS ESTABILIZADORES; PORTA-OVOS; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL): A; COR BRANCO OU INOX; CONSUMO MÁXIMO EM kWh NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 60 kWh. VOLTAGEM: 110 VOLTS. MANUAL DO USUARIO FORNECIDO JUNTAMENTE COM O		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			EQUIPAMENTO.		
110	5	UNID.	ROUPEIRO PARA VESTIARIO - MATERIA-PRIMA: ACO, CHAPA 14; VAOS/PORTAS: 04 VAOS COM 04 PORTAS; DIMENSOES: 62CM LARGURA X 40CM PROFUNDIDADE X 200CM ALTURA; PINTURA EPOXI ANTIMICROBIANA E COM TRATAMENTO ANTE FERUGINOSO, COM PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, COM CABIDEIRO EM CADA VAO, PORTAS COM VENEZIANAS PARA ENTRADA DE AR, TRANCAMENTO ATRAVES DE PITAO PARA CADEADO. MOVEL NA COR PADRAO DA UNIDADE ADQUIRENTE. ADMITE-SE A VARIACAO DE ATE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
111	5	UNID.	ROUPEIRO PARA VESTIARIO - MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO ZINCADA 14, PINTURA EPOXI ANTIMICROBIANA; VAOS/PORTAS: 12 VAOS COM 12 PORTAS; DIMENSOES: 822MM ALT X 500MM LARG X 450MM PROF. CADA VAO; ROUPEIRO PARA VESTIARIO - EM ACO ZINCADA PINTURA EPOXI, COM TRATAMENTO ANTE FERUGINOSO, CADEADO P/ CADA VAO, ENTRADA DE AR, COMPOSTO INTERNAMENTE 01 PRATELEIRA 01 SUPORTE P/ CABIDE		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais

			EM CADA COMPARTILHAMENTO; DIMENSOES VAOS: 822MM ALT X 500MM LARG X 450MM PROF. DIMENSOES: 1950MM ALTURA X 3000MM LARGURA X 500MM PROF.; PÊS EM METALON QUADRADO, COM SAPATAS DE NYLON; COR CINZA; ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
112	3	UNID.	SOFÁ COM 02 ASSENTOS (02 LUGARES) REVESTIMENTO EM SUEDE VELUDO, ESTRUTURA EM MADEIRA; TIPO RETRÁTIL RECLINÁVEL; ASSENTO EM ESPUMA COM DENSIDADE MÍNIMA D-28; BRAÇOS E ENCOSTO EM FLOCOS DE ESPUMA COM DENSIDADE D-18, COM ENCOSTO DESMONTÁVEL; PÊS EM SAPATAS EM POLIETILENO/PVC OU EM ALUMÍNIO COM NO MÍNIMO 04 PÊS; PESO MÍNIMO SUPPORTADO 210 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS: 160CM X 99CM X 100CM (L X A X P); COR: MARROM; ADMITE-SE OUTRA COR DESDE QUE O SERVIÇO SOLICITANTE APROVE.		
113	3	UNID.	SOFÁ COM 02 ASSENTOS (02 LUGARES) REVESTIMENTO EM TECIDO COURVIN/CORINO, ESTRUTURA EM MADEIRA; TIPO RETRÁTIL RECLINÁVEL; ASSENTO EM ESPUMA COM DENSIDADE		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais

			MÍNIMA D-28; BRAÇOS E ENCOSTO EM FLOCOS DE ESPUMA COM DENSIDADE D-18, COM ENCOSTO DESMONTÁVEL; PÉS EM SAPATAS EM POLIETILENO/PVC OU EM ALUMÍNIO COM NO MÍNIMO 04 PÉS; PESO MÍNIMO SUPPORTADO 210 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS: 160CM X 99CM X 100CM (L X A X P); COR: MARROM; ADMITE-SE OUTRA COR DESDE QUE O SERVIÇO SOLICITANTE APROVE. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
114	3	UNID.	SOFÁ COM 03 ASSENTOS (03 LUGARES) REVESTIMENTO EM SUEDE VELUDO, ESTRUTURA EM MADEIRA; TIPO RETRÁTIL RECLINÁVEL; ASSENTO EM ESPUMA COM DENSIDADE MÍNIMA D-28; BRAÇOS E ENCOSTO EM FLOCOS DE ESPUMA COM DENSIDADE D-18, COM ENCOSTO DESMONTÁVEL; PÉS EM SAPATAS EM POLIETILENO/PVC OU EM ALUMÍNIO COM NO MÍNIMO 04 PÉS; PESO MÍNIMO SUPPORTADO 210 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS: 210CM X 99CM X 100CM (L X A X P); COR: MARROM; ADMITE-SE OUTRA COR DESDE QUE O SERVIÇO SOLICITANTE APROVE. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

			ALTURA.		
115	3	UNID.	SOFÁ COM 03 ASSENTOS (03 LUGARES) REVESTIMENTO EM TECIDO COURVIN/CORINO, ESTRUTURA EM MADEIRA; TIPO RETRÁTIL RECLINÁVEL; ASSENTO EM ESPUMA COM DENSIDADE MÍNIMA D-28; BRAÇOS E ENCOSTO EM FLOCOS DE ESPUMA COM DENSIDADE D-18, COM ENCOSTO DESMONTÁVEL; PÉS EM SAPATAS EM POLIETILENO/PVC OU EM ALUMÍNIO COM NO MÍNIMO 04 PÉS; PESO MÍNIMO SUPORTADO 210 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS: 210CM X 99CM X 100CM (L X A X P); COR: MARROM; ADMITE-SE OUTRA COR DESDE QUE O SERVIÇO SOLICITANTE APROVE. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
116	12	UNID.	STEP PARA GINÁSTICA; MATÉRIA-PRIMA: EVA; LEVE, FLEXÍVEL E LAVÁVEL; MEDIDAS: 52CM X 28 CM X 10 CM (LxPxA); COR: PRETO. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais**

117	12	UNID.	STEP PARA GINÁSTICA; MATÉRIA-PRIMA: EVA; MEDIDAS: 60CMX 30 CM X 15 CM (LxPxA); COR: PRETO. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
118	5	UNID.	SUPORTE BI-ARTICULADO DE PAREDE PARA TVS LCD, LED, PLASMA E 3D DE 10" A 55" POLEGADAS + SUPORTE DVD/RECEPTOR + CABO HDMI		
119	5	UNID.	SUPORTE FIXO DE PAREDE PARA TVS DE LCD/LED/PLASMA DE 32 A 55 POLEGADAS; MATÉRIA-PRIMA EM AÇO CARBONICO E COM SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO.		
120	25	UNID.	TATAME - APLICACAO: FORMACAO DE TAPETE INFANTIL; MATERIA PRIMA: ETIL VINIL ACETATO - EVA; MEDIDAS: 100 X 100CM (LXL) E ESPESURA 1CM; ENCAIXE: COM ENCAIXE;		
121	25	UNID.	TATAME - APLICACAO: REVESTIMENTO DE TATAME; MATERIA PRIMA: EVA; MEDIDAS: 100 X 100 CM, COM 3 CM DE ESPESURA 4,2 KG; ENCAIXE: SIM; TATAME EM EVA COM ENCAIXES, NA COR AZUL, TAMANHO 100 X 100 CM, COMPOSICAO EM EVA.		
122	10	UNID.	TELEFONE CELULAR DE MESA QUADRIBANDO DESBLOQUEADO COMPATÍVEL COM TODAS AS OPERADORAS EM REDES GSM DE 850/900/1800/1900		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Venida Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

			MHZ VOZ; FUNÇÃO DE ENVIAR E RECEBER MENSAGENS SMS E FUNCIONA COMO MODEM GPRS; SOQUETE PARA INSERÇÃO DO SIM-CARD; FUNÇÃO DE DISCAGEM RÁPIDA, INDICADOR DE MENSAGENS RECEBIDAS E VIVA-VOZ, REGISTRO DE CHAMADAS, AGENDA, BLOQUEIO DE CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA E DE OPERADORA; BATERIA DE LONGA DURAÇÃO; ANTENA REMOVÍVEL; HOMOLOGADO PELA ANATEL; DISPLAY LUMINOSO; MANUAL EM PORTUGUÊS; ALIMENTAÇÃO: DC 4,6 V 1000 MA DIMENSÕES APROXIMADAS: 215 X 168 X 80 MM; CONECTOR: TNC FÊMEA; SUPORTE A TECNOLOGIA 3G.		
123	5	UNID.	TELEFONE RAMAL SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SECRETÁRIA ELETRÔNICA, TOQUES POLIFÔNICOS, ALARME, VIVA-VOZ, AGENDA PARA NO MÍNIMO 50 CONTATOS; ACESSO REMOTO A SECRETÁRIA ELETRÔNICA; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM DOIS APARELHOS TELEFÔNICOS COM UMA BASE PARA CADA, SENDO 01 PARA ATENDIMENTO E OUTRO PARA RAMAL.		
124	12	UNID.	TELEVISOR A CORES DE 32 POLEGADAS, COM TECNOLOGIA SMART TV, COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID; CONECTIVIDADE SEM FIO POR WIFI E		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais**

			BLUETOOTH COM TECNOLOGIA CHROMECAST EMBUTIDA PERMITINDO ESPELHAMENTO DE CELULAR, TRABLET E NOTEBOOK POR CONEXÃO SEM FIO; MÍNIMO DE APLICATIVOS PRÉ INSTALADOS: NETFLIX; YOUTUBE, GOOGLE PLAY; PRIME VIDEO, DISNEY+ E GLOBOPLAY; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 32 POLEGADAS; TIPO DA TELA: LED; ISDB INTEGRADO (CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO); ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES; ESTEREO; CONTRASTE 15.000:1 OU SUPERIOR; RESOLUCAO MÍNIMA DE 1366x768 HD FULL; TEMPO DE RESPOSTA: MENOR OU IGUAL A 8MS; "TRINORMA" (PAL- M, PAL-N, NTSC); BASE/SUPORTE DE MESA; MINIMO DE 1 ENTRADA RF; MINIMO DE 2 ENTRADAS HDMI; 1 ENTRADA RGB PARA PC; MINIMO DE 1 ENTRADA VIDEO COMPONENTE; 1 ENTRADA A/V; MÍNIMO UMA ENTRADA LAN. CLASSIFICACAO DE EFICIENCIA ENERGETICA (SELO PROCEL): A; ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110/220V).		
125	10	UNID.	TELEVISOR A CORES ENTRE 49 A 55 POLEGADAS, COM TECNOLOGIA SMART TV COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID; CONECTIVIDADE SEM FIO POR WIFI E BLUETOOTH COM TECNOLOGIA		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituaçu - Minas Gerais**

			CHROMECAST EMBTIDA PERMITINDO ESPELHAMENTO DE CELULAR, TRABLET E NOTEBOOK POR CONEXÃO SEM FIO; MÍNIMO DE APLICATIVOS PRÉ INSTALADOS: NETFLIX; YOUTUBE, GOOGLE PLAY; PRIME VIDEO, DISNEY+ E GLOBOPLAY; TAMANHO TELA EM POLEGADA ENTRE: 49 E 55 POLEGADAS; TIPO DA TELA: LED; ISDB INTEGRADO (CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO); ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO; ESTEREO; CONTRASTE 15.000:1 OU SUPERIOR; RESOLUCAO MÍNIMA DE 3840x2160 UHD 4K; TEMPO DE RESPOSTA: MENOR OU IGUAL A 8MS; "TRINORMA" (PAL- M, PAL-N, NTSC); BASE/SUPORTE DE MESA; MINIMO DE 1 ENTRADA RF; MINIMO DE 3 ENTRADAS HDMI; 1 ENTRADA RGB PARA PC; MÍNIMO 02 ENTRADAS USB; MÍNIMO 01 LAN; MÍNIMO 01 SAÍDA P2; MINIMO DE 1 ENTRADA VIDEO COMPONENTE; 1 ENTRADA A/V. CLASSIFICACAO DE EFICIENCIA ENERGETICA (SELO PROCEL): A; ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110/220V).		
126	5	UNID.	TENDA 2 X 2 METROS COM ESTRUTURA ARTICULADA TIPO SANFONA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI À PÓ E PÉS EM ALUMÍNIO REVESTIMENTO PARA MAIOR PROTEÇÃO AO SOL; TECIDO DA COBERTURA EM 100% POLIÉSTER OXFORD		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Venida Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

			COM FPS 100; MONTAGEM E DESMONTAGEM TIPO SANFONA (ARTICULADO); TEMPO DE MONTAGEM EM MÉDIA 01 MINUTO. JUNTAMENTE COM A TENDO DEVERÃO SER ENTREGUE O MANUTENÇÃO DO USUÁRIO. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
127	5	UNID.	TENDA 3 X 3 METROS COM ESTRUTURA ARTICULADA TIPO SANFONA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI À PÓ E PÉS EM ALUMÍNIO REVESTIMENTO PARA MAIOR PROTEÇÃO AO SOL; TECIDO DA COBERTURA EM 100% POLIÉSTER OXFORD COM FPS 100; MONTAGEM E DESMONTAGEM TIPO SANFONA (ARTICULADO); TEMPO DE MONTAGEM EM MÉDIA 01 MINUTO. JUNTAMENTE COM A TENDO DEVERÃO SER ENTREGUE O MANUTENÇÃO DO USUÁRIO. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
128	5	UNID.	TENDA 4 X 4 METROS COM ESTRUTURA ARTICULADA TIPO SANFONA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI À PÓ E PÉS EM ALUMÍNIO REVESTIMENTO PARA MAIOR PROTEÇÃO AO SOL; TECIDO DA COBERTURA EM 100% POLIÉSTER OXFORD COM FPS 100;		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Venida Antônio Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

			MONTAGEM E DESMONTAGEM TIPO SANFONA (ARTICULADO); TEMPO DE MONTAGEM EM MÉDIA 01 MINUTO. JUNTAMENTE COM A TENDO DEVERÃO SER ENTREGUE O MANUTENÇÃO DO USUÁRIO. ADMITE-SE A VARIACAO DE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
129	8	UNID.	TRAVE DE GOL PARA JOGO DE FUTEBOL; PRODUTO COM CANTOS ARREDONDADOS, COMPOSTO DE 2 LATERAIS E 2 TRAVESSÕES; LATERAIS INTEIRIÇAS, SEM PARTES VAZADAS; TRAVESSÕES COM SALIÊNCIA PARA FIXAÇÃO DA REDE; PODE SER USADO COM MAIOR ALTURA E MENOR PROFUNDIDADE, OU MENOR ALTURA E MAIOR PROFUNDIDADE. ACOMPANHA A REDE DE GOL. MATÉRIA-PRIMA EMPREGADA: POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE (MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL). MEDIDAS: 150 CM X 100 CM X 60 CM (LXAXP). ADMITE-SE A VARIACAO DE 10% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
130	60	UNID.	VENTILADOR DE PAREDE, NAO INDUSTRIAL - HELICE: COM NO MÍNIMO 03 PAS EM ACRILICO OU PVC; TENSAO: 110/127 VOLTS - 50/60 HZ; CAMPANAS ALETADAS		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

			PARA MAIOR REFRIGERACAO DO MOTOR, COM CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE E REVERSAO; DIAMETRO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 60 CM, COM BAIXO NIVEL DE RUIDO.		
131	12	UNID.	VENTILADOR DE PEDESTAL OSCILANTE, TIPO DE PEDESTAL, ES TRUTURA DE APOIO FIXO, COM NUMERO MINIMO DE PES QUE GARANTAM UMA BOA ESTABILIDADE DO PRODUTO; DEVE POSSUIR OSCILACAO AUTOMATICA COM POSSIBILIDADE DE DESLIGAMENTO DESTA FUNCAO; COM NO MINIMO 03 PAS; REGULAGEM DE INCLINACAO; ESTRUTURA DE SEGURANCA PARA PAS E MATERIAL METALICO OU PLASTICO, DO TIPO GRADIL, COLMEIA OU OUTRO QUE PROPICIE SEGURANCA AO USUARIO; DEVE POSSUIR PES COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE TRAVAS AJUSTAVEIS MANUALMENTE, SEM AUXILIO DE FERRAMENTAS; DEVE POSSUIR CONTROLE ACOPLADO AO PROPRIO EQUIPAMENTO, CONTENDO: CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, PODENDO OU NAO SER O MESMO COMANDO; DEVE POSSIBILITAR REGULACAO DE VELOCIDADE CONTINUA OU NO MINIMO 3 VELOCIDADES PRE-AJUSTADAS; DIAMETRO DAS PAS DE NO MINIMO 45CM;		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais

			<p>ALTURA MININIMA APROXIMADA DE 120 CENTIMETROS, MEDIDOS DO CHAO ATE O SUPORTE DO MOTOR DO EQUIPAMENTO; POTENCIA MINIMA DO MOTOR DE 1/4 HP; ROTACAO MINIMA 1300 RPM; CABO DE ENERGIA DE NO MINIMO 3 METROS DE COMPRIMENTO, COM SAIDA PELA PARTE MAIS BAIXA DO EQUIPAMENTO; COR PREDOMINANDE PRETO.</p> <p>CARACTERISITICAS ELETRICAS: TENSAO DE ALIMENTACAO: 127/220 VAC OU SISTEMA BIVOLT AUTOMATICO DE TENSÃO; FREQUENCIA DE ALIMENTACAO: 60HZ; TIPO DE CABO DE REDE: DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 14136:2002.</p> <p>CARACTERISTICAS MECANICAS: PAS DEVEM SER FABRICADAS DE MATERIAL PLASTICO RESISTENTE OU SIMILAR; ESTRUTURA DE SEGURANCA FABRICADA EM MATERIAL METALICO OU PLASTICO; ESTRUTURA METALICA PARA FABRICACAO DE PES E ESTRUTURA PARA SUSTENTACAO.</p>		
132	12	UNID.	<p>VENTILADOR DE TETO, NAO INDUSTRIAL - HELICE: 03 PAS DE MADEIRA (MDF) OU PVC; MOTOR: 1/6 HP; TENSÃO: 110/220 VOLTS - 50/60 HZ; , COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, CAMPANAS ALETADAS PARA MAIOR REFRIGERACAO DO MOTOR, COM CHAVE DE CONTROLE DE</p>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO**

CNPJ: 18.413.187/0001-10

Rua Antônia Berçan - n.º 59 - Centro - CEP: 35.225-000

**Santa Rita do Ituêto - Minas Gerais**

			VELOCIDADE E REVERSAO; DIAMETRO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 1100MM, VELOCIDADE MINIMA DE 180RPM, AREA DE VENTILACAO DE NO MINIMO 20 METROS QUADRADOS; COM BAIXO NIVEL DE RUIDO E SISTEMA DE EXAUSTAO.		
			TOTAL	R\$	

Santa Rita do Ituêto - MG, 01 de dezembro de 2021.

**WASLEY ALEANDRO DA SILVA**  
Secretaria Municipal de Educação